



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT

BVK HOLDING TAGJA

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6794
FAX: +36 1 459 6846
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: dinocsikt@fkf.hu

KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY

CIMZETT: KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
IKT. SZÁM: 67/02131/2/2015.
DÁTUM: 2015.01.14.

CIM: 1211 Budapest, Szállító u. 6.
fax: 284-4323
email: info@kviplusz.hu
ÜGYINTÉZŐ: Dinocsik Tünde
TÁRGY: K1420 „Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban környezeti monitoring és HDPE lemezszigetelés vizsgálata 2015-2016. évben” tárgyú közbeszerzési eljárásban előzetes vitarendezés

Tisztelt Ajánlattevő!

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-21572/2014. iktatószámon 2014.10.15-én megjelent Eljárást Megindító Felhívással megindított, K1420 számon nyilvántartott „Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban környezeti monitoring és HDPE lemezszigetelés vizsgálata 2015-2016. évben” tárgyú, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőhöz Önöktől előzetes vitarendezési kérelem érkezett.

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által 2013.12.30-án megküldött eljárást lezáró döntésben foglaltak alapján az I. részterület tekintetében a Mélyépterv Enviro Kft. és Enviroinvest Zrt. által benyújtott ajánlatok érvényességét vitatja az alábbi főbb észrevételekkel az alábbiak szerint:

„1. kérelmi elem:

• **Mélyépterv Enviro Kft. esetén:**

Az Ajánlati felhívás részét képező „II. Közbeszerzési Műszaki Leírás” 7. pontja (7. **Bűzkibocsátás ellenőrzése Pusztazámor irányába 4 mintavételi ponton fél évente, vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény készítése – összesen 4 db**) szerint a kiírás részét képezi a környezeti levegő levegőterheltségi szintjének meghatározása 4 ponton.

Szintén az Ajánlati felhívás részét képező „II. Közbeszerzési Műszaki Leírás” 7. pontja szerint: Az ismertetett feladatokat a hatályos, vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni, kiemelten a következő jogszabályok alapján:

...
-A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

-A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet

-A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet”

Az említett jogszabályok a bűzzel, illetve annak mérésével kapcsolatban (egyebek mellett) az alábbi meghatározásokat, illetve előírásokat tartalmazzák:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

„2. §....

6. bűz: szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja;

...

„36. szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m³ standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50%-ában;



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT

BVK HOLDING TAGJA

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6794
FAX: +36 1 459 6846
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: ginocsiki@fkf.hu

KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY

37. szagkoncentráció: 1 m^3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma; mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/ m^3);
30. §.

(3) ... A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni."

2. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet

„5. Minőségirányítási követelmények

8. §. (1) A helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek:

a) rendelkeznie kell a feladatai szerinti akkreditálással,

(2) A levegőterheltségi szint mérését végző szervezetnek:
a) rendelkeznie kell a feladata szerinti akkreditálással,"

Fentiek alapján Ajánlattevő véleménye szerint a pályázati dokumentációban a „bűzkibocsátás ellenőrzése” tárgyban leírt feladatot a vonatkozó, és a pályázati dokumentációban is mérvadóként hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően az a szervezet képes elvégezni, amely akkreditált a környezeti levegő (levegőterheltségi szint, immisszió) bűzkoncentrációjának MSZ EN 13725:2003 szabvány szerinti, akkreditált vizsgálatára.

Az iratbetekintés alapján a Mélyépterv Enviro Kft. pályázati anyagában nem lelhető fel a bűzméréssel kapcsolatos akkreditált státuszra vonatkozó igazolás, így nem állapítható meg, hogy a „bűzkibocsátás ellenőrzése” részfeladatot az MSZ EN 13725:2003 szabvány szerinti, akkreditált státusszal rendelkező szervezettel kívánja elvégezni, vagy sem.

2. kérelmi elem:

Mindemellett a Mélyépterv Enviro Kft. ajánlati dokumentációja alapján vélelmezhetően 10 % alatti alvállalkozót kíván alkalmazni „a bűzkibocsátás ellenőrzése” részfeladatra, mely vállalkozót nem nevesíti. A részfeladat vállalási ára a megadott teljes vállalási ár 34,9%-a, így álláspontunk szerint a Mélyépterv Enviro Kft. nem tesz eleget a pályázati dokumentáció 7.1 d) bekezdésében és a Kbt. 26. §. foglalt előírásoknak.

Összegezve a Mélyépterv Enviro Kft. az eljárást megindító felhívás 7. pontjában részletezett feladatok előírásoknak megfelelő elvégzésére vonatkozó alkalmasságát nem igazolja, emellett nem tesz eleget a Kbt. 26. §. foglaltaknak, ezért kéri Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 74. §. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné.

3. kérelmi elem:

- **Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. esetén:**

Az Ajánlati felhívás részét képező „II. Közbeszerzési Műszaki Leírás” 7. pontja (7. **Bűzkibocsátás ellenőrzése** Pusztazámor irányába 4 mintavételi ponton félévente, vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény készítése – összesen 4 db) szerint a kiírás részét képezi a környezeti levegő levegőterheltségi szintjének meghatározása 4 ponton.

Szintén az Ajánlati felhívás részét képező „II. Közbeszerzési Műszaki Leírás” 7. pontja szerint:

Az ismertetett feladatokat a hatályos, vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően kell elvégezni, kiemelten a következő jogszabályok alapján:

-A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

-A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet



KÖZVELENYEZÉSI BIZTALY

-A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet”
Az említett jogszabályok a bűzzel, illetve annak mérésével kapcsolatban (egyebek mellett) az alábbi meghatározásokat, illetve előírásokat tartalmazzák:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

„2. §....

6. bűz: szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja;

...

„36. szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m³ standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már szagérzetet vált ki a szagmérés során az érzelők 50%-ában;

37. szagkoncentráció: 1 m³ standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma; mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/m³);

30. §.

...

(3) ... A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni.”

2. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet

„5. Minőségirányítási követelmények

8. §. (1) A helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetnek:

a) rendelkeznie kell a feladatai szerinti akkreditálással,

...

(2) A levegőterheltségi szint mérését végző szervezetnek:

a) rendelkeznie kell a feladata szerinti akkreditálással.”

Fentiek alapján Ajánlattevő véleménye szerint a pályázati dokumentációban a „bűzkibocsátás ellenőrzése” tárgyban leírt feladatot a vonatkozó, és a pályázati dokumentációban is mérvédőként hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően az a szervezet képes elvégezni, amely akkreditált a környezeti levegő (levegőterheltségi szint, immisszió) bűzkoncentrációjának MSZ EN 13725:2003 szabvány szerinti, akkreditált vizsgálatára.

Az iratbetekintés alapján az Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. pályázati anyagában nem lelhető fel a bűzméréssel kapcsolatos akkreditált státuszra vonatkozó igazolás, így nem állapítható meg, hogy a „bűzkibocsátás ellenőrzése” részfeladatot az MSZ EN 13725:2003 szabvány szerinti, akkreditált státusszal rendelkező szervezettel kívánja elvégeztetni, vagy sem.

Összegezve az Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. az eljárást megindító felhívás 7. pontjában részletezett feladatok előírásoknak megfelelő elvégzésére vonatkozó alkalmasságát nem igazolja, ezért kéri Ajánlatkérőt, hogy a Kbt. 74. §. (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné.

A fentiek alapján Ajánlattevő véleménye szerint az Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2. § (2) és (3) bekezdésében, a Kbt. 26 §-ban, a Kbt. 63. §-ban foglaltakat és kérte Ajánlatkérőt, hogy a fentiekben leírtak alapján álláspontját felülvizsgálja, Összegzését saját hatáskörben módosítani szíveskedjen.”



FKF FŐVÁROSI KÖRNYEZET-
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BVK HOLDING TAGJA

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6794
FAX: +36 1 459 6846
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: dinocsikt@fkf.hu

VITARENDÉZÉSI OSZTÁLY

A Kbt. 79.§ (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja Kérelmezőt és Ajánlattevőket a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról.

Ajánlatkérő szándéka szerint körütekintően kívánt eljárni, ezért az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltak alapján ismételt hiánypótlási felhívást küldött ki a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján.

A hiánypótlási felhívásra beérkezett dokumentumok, nyilatkozatok alapján Ajánlatkérő ismételten megvizsgálta az ajánlatokat, értelmezte az előzetes vitarendezési kérelemben szereplő jogszabályokat.

Figyelembe véve az eredetileg benyújtott ajánlatokat, az előzetes vitarendezésben foglaltakat, valamint a vitarendezés beérkezését követően benyújtott hiánypótlásokat, Ajánlatkérő úgy döntött, hogy a 2014.12.30-án 87/65864/8/2014 iktatószámmal megküldött eljárást lezáró döntésén, azaz az eljárás eredményén nem kíván módosítani az alábbi indokok alapján:

1. és 3. kérelmi elemek:

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15 § (4) bekezdése a Felügyelőség hatáskörébe utalja a bűzkibocsátó források ellenőrzésére vonatkozó előírások meghatározását.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján: *„Bűzkibocsátó források esetén a kibocsátó forrás szagkibocsátását, az alkalmazott szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer hatását időszakosan, a felügyelőség döntésétől függően évente vagy két évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.”*

Az FKF Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) egységes környezethasználati engedélye alapján nem kötelezett bűzkibocsátás vizsgálatok végzésére.

Tárgyi eljárás keretében kiadott Ajánlatkérési dokumentáció részét képezte a PRHK egységes környezethasználati engedélye is, így Ajánlattevők számára ismert, hogy Ajánlatkérő bűzkibocsátás vizsgálatok végzésére nem kötelezett.

Ajánlatkérő megítélése szerint a vitarendezési kérelemben hivatkozott, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet akkreditációra vonatkozó rendelkezései nem relevánsak, mivel sem bűzmérési kötelezés, sem pedig betartandó bűzkibocsátási határérték nem került előírásra a Felügyelőség által.

A hatósági kötelezés hiányában tárgyi eljárás részét képező bűzkibocsátás mérési feladatot az FKF Nonprofit Zrt. kizárólag saját használatra, tájékoztató jelleggel kívánja elvégeztetni, melyhez nem elegendhetetlen, hogy azt akkreditációval rendelkező szervezet végezze.

Ezért nem került előírásra az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeire vonatkozó III.2.3 pontjában a bűzmérésre vonatkozó akkreditáció megléte.

Megállapítható továbbá, hogy az Ajánlatkérési dokumentáció Műszaki leírás 6. pontjában kerültek meghatározásra a Felügyelőség részére benyújtandó Éves környezeti beszámoló és összefoglaló jelentésben szerepeltetni kívánt információk, melyek nem tartalmazzák a bűzvizsgálati eredményeket és értékelésüket.

Szintén a vitarendezési kérelemben hivatkozott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésében szereplő előírás nem teljes körűen került hivatkozásra. A 30. § (3) bekezdés teljes szövege az alábbi:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (3) „Légszennyező pontforrás által okozott bűzterhelés csökkentése érdekében a bűzzel járó tevékenységre szagegység/m³-ben kifejezett egyedi kibocsátási



FKF FŐVÁROSI KÖZTERÜLET
FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT.

BVK HOLDING TAGJA

CIM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6794
FAX: +36 1 459 6846
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: dinocsikt@fkf.hu

KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY

szagkoncentráció határérték írható elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni."

Ajánlatkérő álláspontja szerint a fentiekben leírtaknak megfelelően ez az előírás légszennyező pontforrásra vonatkozik, nem pedig diffúz forrásra, így a tárgyi feladatra nem értelmezhető.

2. kérelmi elem:

Ajánlatkérő a vitarendezés beérkezését követően a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján hiánypótlási felhívást küldött, melyben a Mélyépterv Enviro Kft. részére tisztázandó kérdés került feltevésre.

Ajánlatkérő kérte Ajánlattevőt, hogy egy cégszerűen aláírt nyilatkozattal tisztázzon szíveskedjen, hogy az alvállalkozó a zaj- és bűzvizsgálat részről pontosan mely részfeladatokat és milyen arányban fogja elvégezni, valamint, hogy az általa végzett zaj- és bűzvizsgálatra vonatkozó ellenszolgáltatás értéke eléri-e, illetve meghaladja-e a 25%-ot.

Ajánlattevő fenti hiánypótlási kötelezettségének eleget tett. A benyújtott hiánypótlásban tett nyilatkozata szerint a zaj- és bűzvizsgálatot alvállalkozókkal megosztva kívánják végezni, az ellenszolgáltatás értéke egyik esetben sem éri el, vagy haladja meg a vállalási ár 25%-át.

Fentiek tekintetében Ajánlatkérő álláspontja szerint mind a Mélyépterv Enviro Kft., mind az Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. benyújtott ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételeknek.

A fentiek tükrében Ajánlatkérő nem kívánja módosítani az eljárás eredményéről megküldött összegezését.

Kérjük Tisztelt Kérelmezőt, hogy Ajánlatkérő álláspontját elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Sándor Csilla
közbeszerzési
osztályvezető

Kulcsár Krisztina
közbeszerzési
referens

Dinócsik Tünde
közbeszerzési
referens

**Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.**

PELDANYSZÁM:

-

MELLEKLETEK:

-

KAPJÁK:

1. Címzett
2. Geoelectro Geofizikai-, Környezetvédelmi Kft.
Mélyépterv Enviro Kft.
Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt.

OLDALSZÁM:

1 / 1