

Szolgáltatási szerződés

Szerződés nyilvántartási szám: 22510

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviseli: Iványi András beszerzési igazgató
Burda Ferenc Ingatlan gazdálkodási osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

ZELT 2000 Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. /Ságodi Ipartelep/, 0807/14 hrsz
Cégjegyzékszám: 20-09-062826
Adóigazgatási szám: 11356666-2-20
Pénzforgalmi jelzőszám: 11992309-03504462-00000000
Képviseli: Fekete Csaba ügyvezető

mint szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1129 Híntőanyag átmeneti tárolására szolgáló sátrak telepítéssel, bontással történő bérlése**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2012.10.03 napján 87/50251-01/2012 iktatószámom megküldött ajánlati felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint Szolgáltató 2012. október 18-án kelt ajánlata alapján készült, a K1129. számú közbeszerzési eljárás **II. részére** vonatkozóan.

A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2012. október 19- én küldte meg Szolgáltatónak.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja,
- a Szolgáltató nyertes ajánlata.

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Szolgáltatóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

BK4
KE
AV

1. A szerződés tárgya és mennyisége:

Az FKF Zrt., Budapest, XI. ker. Ecseri út. 8-12. sz. alatti telephelyére 1db 600 m² (20mx30m) alapterületű, hintőanyag (útszóró só és homok) átmeneti tárolására szolgáló raktársátor szállítása, telepítése, bérbeadása, karbantartása, a sátor fennállásának időtartama alatt műszaki ügyeleti szolgáltatás nyújtása, majd a sátor elbontása és elszállítása.

A sátor általános műszaki paramétereit a közbeszerzési műszaki leírás határozza meg.

Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja jelen szerződés 5. pontjában részletesen felsorolt feladatok elvégzését a 2. pontban meghatározott összegért.

2. A szerződés értéke:

A szerződő felek az alábbi árban állapodnak meg.

Az 1. pontban felsorolt, (és az 5. pontban részletesen meghatározott) szolgáltatások díja:

A szerződés teljes nettó összege:	2 655 000,-Ft+Áfa azaz kettőmillió- hatszázötvenötezer forint +Áfa
Szolgáltatási díj nettó:	885 000,-Ft / hónap+ Áfa azaz nyolcszáznyolcvanötezer forint/hónap+Áfa

A Szolgáltatási díj tartalmazza a sátrak telepítésének, üzembe helyezésének és karbantartásának, javításának, pótlásának, bérbeadásának, elbontásának költségeit, valamint a műszaki ügyelet költségeit.

A nettó ár magában foglalja a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével, továbbá minden egyéb, a Szolgáltatónál a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírás szerinti I. osztályú teljesítésre.

Megrendelő az árat a szerződés teljesítése során fix árnak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el.

3. A szerződés hatálya:

Jelen szerződést Felek határozott időre, a szerződéskötéstől számított három hónap időtartamra azaz: 2013.január 31-ig kötik.

Megrendelő a munkaterületet szerződéskötést követő munkanapon azaz 2012. október 31. Szolgáltató részére telepítésre alkalmas állapotban átadja.

4. A teljesítés helye:

A teljesítés helye *Az FKF Zrt., Budapest, XI. ker. Ecseri út. 8-12. sz. alatti telephelye.*

5. A teljesítés módja

Szolgáltató feladatai

5.1. Szolgáltató köteles a megjelölt telephelyre leszállítani és felállítani (beleértve az ehhez szükséges szerelési és rakodási munkákat is) 1db 600 m² (20m x 30m) alapterületű, hintőanyag (útszóró só és homok) átmeneti tárolására szolgáló raktársátrat.

5.2. Szolgáltató köteles elkészíteni és Megrendelő részére átadni legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 munkanapon belül a sátor használatához ill. üzembe helyezéshez szükséges bizonylatokat, jegyzőkönyveket (érintés-, tűz-, villámvédelem, szabványossági vizsgálat).

5.3. Szolgáltató köteles a sátrat természeti csapásokra biztosítani.

5.4. A telepített raktársátor fennállásának időtartama alatt Szolgáltató köteles a sátrat karbantartani, valamint köteles műszaki ügyeleti szolgáltatást nyújtani.

5.5. A karbantartási munkák követelmény-rendszere az alábbi:

Szolgáltató köteles elvégezni az üzemeléshez szükséges ellenőrzéseket, esetleges karbantartásokat. Működést akadályozó meghibásodás, veszélyt okozó rongálódás esetén a hiba jelzését írásban fax, e-mail útján követő 6 órán belül Szolgáltató köteles megkezdeni a hibaelhárítást (műszaki ügyelet kivonulása).

Kapcsolattartó neve: Körmendi László
Elérhetősége: 30-2048-692, fax: 92-350-650, info@zelt.hu

5.6. Szolgáltató tevékenységét a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek megfelelően köteles végezni, a munkavédelmi és technológiai utasítások teljes betartásával és betartatásával.

5.7. Ha a Megrendelő, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre írásban figyelmeztetni.

5.8. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltató tevékenysége során a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.

Megrendelő feladatai

5.9. Megrendelő vállalja, hogy a sátor nagyságának megfelelő méretarányos, sík, szilárd burkolattal, illetve hengerelt egyenletes felülettel rendelkező területet biztosít, mely egyaránt megközelíthető daruval, illetve kamionnal. A sátor tűzoltási megközelíthetőségét biztosítani kell.

A sátor a "D" mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozik, a tevékenységek végzése során ezen előírások az irányadóak. A helyi hatóságokkal történő egyeztetés a Megrendelő feladatát képezi.

5.10. A nem szakszerű használat közben keletkezett károkért Megrendelő vállalja a felelősséget.

5.11. A sátrak szélterhelése DIN 1055 szabvány szerint méretezett, abban az esetben, ha a sátor összes oldalponyvája szakszerűen be van csukva. Szélvihar esetén az összes oldal és vég ponyvát be kell fűzni. Az elmulasztásából eredő károkért a Megrendelő vállalja a felelősséget.

5.12. Felhőszakadás (eső) esetén a tetőt tartó gumikötelek után-húzása a tetőponyván esetlegesen megálló csapadék kinyomása a tetőponyvából, illetve a tető spaniferek után-húzása a Megrendelő feladata. Az elmulasztásából eredő károkért Megrendelő vállalja a felelősséget.

5.13. A sátor természeti csapások ellen biztosítja, de a nem rendeltetésszerű használati sérülés, vagy szándékos rongálás esetén Megrendelő vállalja a következményeket, beleértve az esetleges hasznosítási kiesést is.

5.14. Az építési munkák megkezdésétől a bontás befejezéséig Megrendelőnek folyamatosan biztosítani kell a sátor őrzését - éjszaka is.

5.15. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a sátorszerkezeten és a ponyvaborításon semmilyen változtatást nem alkalmazhat. A sátor ponyvafelületeit (pl. reklám célra) csak Szolgáltatóval egyeztetve használhatja fel, meghatározott technikával.

6. Az elvégzett munkák átadása-átvétele:

6.1. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Burda Ferenc ingatlan gazdálkodási osztályvezető jogosult.

6.2. Megrendelő részéről bármely, nem szerződészerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

7. Alvállalkozó igénybe vétele

7.1. Szolgáltató a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Szolgáltató alkalmasságának igazolásában.

7.2. Szolgáltató köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

7.3 Szolgáltató a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégszerű adatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

7.4 Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szolgáltató alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szolgáltató az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Szolgáltató, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

- 7.5. Szolgáltató által a közbeszerzési eljárás során **alkalmasságának igazolásában részt vett alvállalkozók, más szervezet(ek)** a következők:

Név: -----

Székhely: -----

Cgjszám: -----

Adószám: -----

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: Ajánlattevő ajánlatában nem jelölt meg alvállalkozót.

- 7.6. A teljesítésben résztvevő, Szolgáltató ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k)

Név: ZELTBAU Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 0807/14 hrsz.

Cgjszám: 20-09-072321

Adószám: 23780538-2-20

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: sátor felépítése, bontása

- 7.7. A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, közreműködéséért Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el.

8. Fizetési feltételek:

- 8.1. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a teljesítésének elismerését követően havonta, számla ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a Kbt. 130. § (1), (3) és (5) bekezdésében foglaltak alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A Szolgáltató által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

A felek az Áfa törvény 58.§ szerinti utólagos havi elszámolásban állapodnak meg. A számlákon a teljesítés dátuma megegyezik a fizetési határidővel. A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőjénél alkalmazott azonosítóját (szerződésszámát). A számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 6. pontja szerinti teljesítésigazolást.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

- 8.2. Jelen szerződés havonta nettó módon számított 200 000 Ft-ot meghaladó kifizetési vonatkozásában a Felek tudomásul veszik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-át.

8.3. Megrendelő a számla ellenértékét Szolgáltató ERSTE Bank Zrt. banknál vezetett 11992309-03504462 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

8.4. A számla benyújtásának helye az alábbi:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Pénzügyi osztály
1439 Budapest, Pf.637.

9. Kötbérfizetési kötelezettség

9.1. A szerződés késedelmes teljesítése, nem szerződésszerű teljesítése, illetve a teljesítés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltató az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:

9.1.1. Késedelmi kötbér: a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként napi 60 e Ft, melynek alapja a késedelmesen teljesített megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege az adott részteljesítés nettó értékének 20 %-a,

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

9.1.2. Hibás teljesítési kötbér: a hiba kijavításáig napi 60 e Ft, a hibával érintett teljesítés nettó értéke alapján. A kötbér maximális összege a hibával érintett teljesítés értékének 20 %-a.

9.1.3. Meghiúsulási kötbér: A jelen szerződés Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, avagy a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, avagy a késedelme, avagy, a hibás teljesítés esetén a kijavításig rendelkezésre álló türelmi időt követően a késedelme elérte a maximális időtartamot (10 napot), (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásának minősül), Szolgáltató a meghiúsulással érintett munkatevékenységre vonatkozó nettó díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Szolgáltatóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Szolgáltató a jelen szerződés nettó értéke 20%-ának megfelelő kötbér fizetésére köteles.

9.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített szállítások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Szolgáltató következő esedékes számláját (számláit) csökkenteni. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Szolgáltató felé továbbhárítani

A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel.

10. Egyéb feltételek

10.1. A Szolgáltató szerződéses tevékenysége során köteles betartani a vonatkozó munka- és környezetvédelmi, és biztonsági előírásokat.

A Szolgáltató a munkavégzés megkezdése előtt dokumentált oktatás keretében ismerteti munkavállalóival az FKF Zrt. munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeit. A környezetvédelmi oktatást „Az FKF Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei” című oktatási segédanyag alapján végzi.

A Szolgáltató a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartását a munkafolyamat során folyamatosan ellenőrzi.

11. Dokumentáció és jogvédelem

Szolgáltató kötelezi magát, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információkat, technológiai ismereteket harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, melynek megszegése kártérítési felelősséget von maga után.

Szolgáltató a teljesítése során kizárólag olyan anyagokat, eszközöket, szellemi termékeket használ fel, amelyek harmadik személyek jogait nem sértik.

Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott dokumentációt kizárólag a teljesítés területén használja.

12. A szerződés felmondása, elállás

12.1. **A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján**, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Szolgáltatóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

12.2. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 9.1.3. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Szolgáltató a szerződés 3. pontjában rögzített határidőt elmulasztja és a késedelme eléri azt az időtartamot, amely időtartam alatt a késedelmi kötbér összege eléri a maximumot.

12.3. Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

12.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

13. Vis maior

13.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa, háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények).

13.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelmeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

13.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelmeik teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően,

hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

- 13.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
- 13.5. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.

14. Értesítés, kapcsolattartás

- 14.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, egyúttal a teljesítést igazoló személy:

Név: Burda Ferenc ingatlan gazdálkodási osztályvezető
Tel: 30-9-000-880
Fax: 06-1-323-5876
E-mail: burdaf@fkf.hu
Cím: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

- 14.2. Szolgáltatónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Fekete Csaba ügyvezető igazgató
Tel: 30-9-574-947
Fax: 92-350-650
E-mail: info@zelt.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 0807/14 hrsz.

- 14.3. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve E-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
- 14.4. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet.

15. A szerződés módosítása

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek keretei között, abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosításnak írásban kell történnie.

16. Záró rendelkezések

16.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv.

16.2. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződében nem szabályozott, a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.3. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Jelen szerződés 16 pontból, 9 számozott oldalból és 4 db mellékletből áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szolgáltatót illeti meg.

Melléklet:

1. számú melléklet: sátorkönyv,
2. számú melléklet: tűzállósági minősítési bizonyítvány,
3. számú melléklet: szélterhelésről szóló minősítési irat,
4. számú melléklet: statikai műszaki leírás


Budapest, 2012. október 30.

Sándor Csilla
Közbeszerzési osztályvezető


.....
Iványi András
Beszerzési igazgató

Megrendelő

Winnac Közterület-fenntartó Zrt.
77.



.....
Burda Ferenc
Ingatlan gazdálkodási
osztályvezető




.....
Fekete Csaba
ügyvezető igazgató

Szolgáltató

ZELT 2000 KFT.
8900 Zalaegerszeg
Ságodi lpt. 0807/14 hrsz.
Adószám: 11356665-2-20
Postabank Rt.: 11992319-02507407






MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A megfelelőségi tanúsítvány száma:	BME - 1 - 2841 T
A mutatónyos berendezés megnevezése:	Sátor: Losberger 20x60
Gyártás azonosító száma:	2841/2012.
Gyártó neve, címe:	Losberger GmbH, Németország.
Gyártás időpontja:	2012.
Első használatbavétel előtti eljárás időpontja:	2012.
A mutatónyos berendezés veszélyességi osztálya:	III.
A tanúsítvány érvényességének lejártja:	-
Az üzemeltetési napló száma:	BME - 1 - 2841 N
A kijelölt szervezet neve, címe:	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budapest, 2012. október 16.


Magyarországi Köztársaság, Budapest, Október 16. 2012.




Dr. Nyitrai János
Tel: +36-20-3447747

(pecsét, kijelölési számmal)

A mutatónyos berendezés üzemeltetője:

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Vállalkozói engedély vagy előjegyzés száma	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Zelt 2000 Kft	8900 Zalaegerszeg, Ságodi Út. 0807/14.	C.g. 20-09-062826	

A tanúsítás érvényessége meghosszabbításának igazolása:

Az időszakos vizsgálat időpontja	Érvényességének lejártja	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2012. október 16.	2015. október 16.	

017 BME 14


Üzemeltetési napló mutatványos berendezéshez

Kiállítva a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján

BME.HU

A mutatványos berendezés megnevezése: *Sátor: Losberger 20x60*

A mutatványos berendezés veszélyességi osztálya: *III.*



Az üzemeltetési naplót **BME - 1 - 2841 N** nyilvántartási számú mutatványos berendezés használatához, 1-32 sorszámozott oldallal hitelesítettem.

Budapest, 2012. okt. 16.

[Handwritten signature]
vizsgáló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék
(rövidítve: BME Építőgépek Tanszék)

1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.
Telefon: (1) - 463-2235 Fax: (1) - 463-3059

+36-20-3447747

[Handwritten initials]

Gépkönyvi rész

Nyilvántartási szám: BME-1-2841-N

A mutatványos berendezés megnevezése: SÁTOR: LOSBERGER 20x60

Gyártó neve és címe: Losberger GmbH, Memmingerstr.

Tipus/modell száma: 2

Gyártási sorozatszám: 2841/2012

A gyártás időpontja: 2012

Az első használatba vétel időpontja: 2012

A berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma:

Egy járműben, gondolában stb. utazó utasok megengedett száma:

A működés és használat feltételei:

a használók körére vonatkozó általános korlátozások:

a használók korára/testmagasságára vonatkozó általános korlátozások:

a megengedett sebességek:

a berendezésre megengedett üzemi szélesség: 70 km/h

egyéb korlátozás: A sátor típusra vonatkozó építési, szél- és hóterhelési előírások betartásával.

Külső méretek

Átmérő

Hosszúság: 60 m

Szélesség: 20 m

Legnagyobb magasság: 7,14 m

Üzemelési helyigény

Hosszúság: 60 m

Szélesség: 20 m

Magasság (a legkisebb szabad helyigény): 7,14 m

A villamos tápellátás követelményei

Feszültség: 230 V / 400 V

A fázisok száma: 1 / 3

Teljesítmény igény: kW

Frekvencia: 50 Hz

A táj legkisebb teherbírása (tervdokumentáció szerint):

A készletben tartandó lüszoltó készülékek legkisebb száma, mérete és típusa:

Egyéb betartandó feltételek és követelmények:

A mutatványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):


motor gyári szám - alvázsám - egyéb jellemző tulajdonság:

Teljesítmény: 20 m	
Üzemi magasság: 3,06 m	
Előírt szélsebesség: 30 x 110 m/s	
Megengedett hóterhelés: 75 kg/m ²	

A berendezés leírása:


BME


A tulajdonosok, üzemeltetők adatai

A tulajdonos (T) és üzemeltető (U) neve	Címe	Vállalkozói engedély vagy bejegyzés száma	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (datum: aláírás, pecsét)
Zelt 2000 Kft	800 Zoltovány, Szigeti Hpt. 807/06	G. 20-09-062826	

Fővizsgálatok adatai

A megfelelési tanúsítványok kiadásának igazolása

Megfelelési tanúsítvány száma	Kiadás dátuma Hatályának lejártá	Aláírás, pecsét
OME-1-2841	2012. okt. 15. 2015. okt. 15.	



Meghibásodások, veszélyhelyzetek, sérüléssel járó balesetek jegyzőkönyvei

Dátum, óra, perc

Helyszín

A meghibásodás, baleset leírása

A meghibásodás, baleset oka, vagy feltételezett oka

Megsérült személyek neve, lakcíme, telefonszáma

Rendőri intézkedés történt-e?

A meghibásodás, baleset nyomán tett intézkedések, atalakítások (a mutatóvályos berendezés ismeretlen eredetű meghibásodásait, vagy a balesetet az utóljára eljáró kijelölt szervezetnek be kell jelenteni)

A jegyzőkönyvet kiállította: név, aláírás

Dátum, óra, perc

Helyszín

A meghibásodás, baleset leírása

A meghibásodás, baleset oka, vagy feltételezett oka

Megsérült személyek neve, lakcíme, telefonszáma

Rendőri intézkedés történt-e?

A meghibásodás, baleset nyomán tett intézkedések, atalakítások (a mutatóvályos berendezés ismeretlen eredetű meghibásodásait, vagy a balesetet az utóljára eljáró kijelölt szervezetnek be kell jelenteni)

A jegyzőkönyvet kiállította: név, aláírás

11/19

Átalakítások és javítások jegyzőkönyvei

Dátum

Az elvégzett munka részletes leírása

A munkát végző személy vagy cég neve és címe

A javítás előtt véleményezték-e és ki?

Mely fontos alkatrészeket cserélték?

A cserélt alkatrészek szállítója

A jelentés száma (ha külön készült)

Név, aláírás

Dátum

Az elvégzett munka részletes leírása

A munkát végző személy vagy cég neve és címe

A javítás előtt véleményezték-e és ki?

Mely fontos alkatrészeket cserélték?

A cserélt alkatrészek szállítója

A jelentés száma (ha külön készült)

Név, aláírás

Dátum

Az elvégzett munka részletes leírása

A munkát végző személy vagy cég neve és címe

A javítás előtt véleményezték-e és ki?

Mely fontos alkatrészeket cserélték?

A cserélt alkatrészek szállítója

A jelentés száma (ha külön készült)

Név, aláírás

Bh

Telepítések jegyzőkönyvei

A napi üzemelelés megkezdése előtt mindig kell győződni arról, hogy a telepítésre alkalmas-e a szélsebesség, valamint az alkalmazott környezetben a szükséges áramellátás megvalósítható-e. Ha az üzemeltető a telepítési jegyzőkönyv kitöltéséhez szükséges hirtelen megváltozó körülményekről kelt a 64/2008. (VI. 12.) EüM-Ekt. 12. §-a alapján értesítést kell küldeni az értesítendő félnek.

Telepítés helye	Üzemeltetés kezdő dátuma	A telepítés az előírásoknak megfelelő, a próba üzemben zajlott? Üzemeltető aláírása	Üzemeltető száma	Üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibák és azok elhárítása	Üzemeltetés utolsó dátuma	Üzemeltető aláírása

BHC

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatóványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatóványos berendezés vizsgálata a vonatkozó szabványnak és a BME vizsgálati utasításának megfelelő részletekre terjedt ki.

A jármű rész (ha van) vizsgálata a Közlekedési Főfelügyelet hatáskörébe tartozik.

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):
motor gyári szám – alvázcím – egyéb jellemző tulajdonság:

Losberger 20x60 m	Főtartó profil: 300x120 mm
Fesztáv: 20 m	Alu. profil, fehér lángálló ponyvával.
Hosszúság: 60 m	Megengedett hőterhelés: 75 kg/m ²
Oldalmagasság: 3,86 m	
Csúcsmagasság: 7,14 m	

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:

Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!

A mutatóványos berendezés állapota, karbantartása:

Megfelelő.

Következtetések (pl. fellüvas elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

A sátor típusra vonatkozó építési előírások betartásával.

A működés korlátozása (ha szükséges):

A sátor típusra vonatkozó szél-, és hőterhel előírások betartásával.

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálati írásban értesítem.

Dátum: Budapest, 2012. október 16.


ZELT 2000 KFT.
8000 Zalaegerszeg
Erődi út, 0807/14 hrsz.
Adószám: 11356666-2-20
Telef. R.: 11992309-03504462

.....
a vizsgálatot végezte

.....
a vizsgálatot végezte

100 BME

M-68/1/2008 -SZ.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

16/24



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kht.

Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Központi laboratórium
Tűzvédelmi Szakági laboratórium
Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Telefon: 372-6164 Telefax: 372-6156
E-mail: tuzvedelem@emi.hu

A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2006 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Témaszám: M-68/1/2008

Dátum: 2008. 02. 25.

Vizsgálati jegyzőkönyv

a

PS ADR ponyvaszövet

és a

VALMEX TOP típusú polipropilén rácsosszövésű tető alátétfólia
éghetőségének meghatározásáról

Gyártó: Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7
D-59394 Nordkirchen
Németország

Megbízó: Zelt 2000 Kft.
Zalaegerszeg
Ságodi lpt. 0807/14 hrsz.
8900

Megbízás kelte: 2008. 02. 07.

Megbízás tárgya: PS ADR ponyvaszövet és a VALMEX TOP típusú
polipropilén rácsosszövésű tető alátétfólia éghetőségének
meghatározása.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedre vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvet a Tűzvédelmi szakági laboratórium írásbeli engedélye nélkül
csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati jegyzőkönyvben adott véleményadás és értelmezés nem akkreditált státusban végzett tevékenység.
Ez a jegyzőkönyv 3 db számozott oldalt és 3 db mellékletet tartalmaz.

Vizsgálati jegyzőkönyv
Témaszám: M-68/1/2008
Dátum: 2008. 02. 25.

1. ADATOK

Megbízó, a – Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH által gyártott – PS ADR pónyvaszövet és a VALMEX TOP típusú polipropilén rácsösszövésű tető alátétfóliából 16-16 db 1000 × 190 mm méretű mintát juttatott el Társaságunk címére.

2. VIZSGÁLAT

Az éghetőségi vizsgálatot az MSZ 14800-3:1982 szabvány előírásai szerint, éghetőség vizsgáló kemencében, 2008. február 11-12-én végeztük el.

3. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Az MSZ 14800-3:1982 szabvány szerint elvégzett vizsgálat eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat

A minta megnevezése	A minta sorszáma	Füstgáz hőmérséklet °C	Hosszúság szerinti károsodás mértéke %	Tömeg szerinti károsodás mértéke %	Önálló égés időtartama sec
PS ADR pónyvaszövet*	1	61	47	19	–
	2	62	49	15	–
	3	60	61	35	–
	átlag	61	52	23	–
VALMEX TOP típusú polipropilén rácsösszövésű tető alátétfólia**	1	64	80	20	–
	2	64	77	20	–
	3	58	73	20	–
	átlag	62	77	20	–

* A minta a hő hatására zsugorodik, de nem szakadozik le.

** A minta a hő hatására zsugorodik, egy-két – nem lángoló – csepp leesik a padozatra.

111 B24



Vizsgálati jegyzőkönyv
Témaszám: M-68/1/2008
Dátum: 2008. 02. 25.

4. ÉRTÉKELEÉS

A termék az MSZ 14800-3:1982 szerint „nehezen éghető”, ha a vizsgálat során teljesülnek a 2. táblázatban megadott követelmények.

2. táblázat

Mért paraméterek	A három próbatest vizsgálati eredményének számtani átlaga, legfeljebb	Bármely próbatest legnagyobb vizsgálati értéke, legfeljebb
Füstgáz hőmérséklet	235 °C	250 °C
Hosszúság szerinti károsodás mértéke	85 %	90 %
Tömeg szerinti károsodás mértéke	80 %	85 %
A próbatestek önálló égésének időtartama	30 sec	60 sec

A vizsgálati eredmények alapján a – Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH által gyártott – PS ADR ponyvaszövet és a VALMEX TOP típusú polipropilén rácsosszövésű tető alátét fólia teljesítette az MSZ 14800-3:1982 szabvány előírásait, ezért a vizsgált termék a

„nehezen éghető”

„B1”

éghetőségi alcsoportba tartozik.

Budapest, 2008. február 25.


A vizsgálatot végezte és a
vizsgálati jegyzőkönyvet készítette:

Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta:

Parlagi Gáspárné
vizsgáló üzememérnök

Szirmai Attila
szakági laboratóriumvezető

Losberger típusú Maxiflex sátor műszaki adatai



Rendszeradatok

Szélesség	(A)	20,18 m
Oldalmagasság	(C)	3,85 m
Csúcsmagasság	(D)	7,12 m
Végfalláb távolság	(B1)	5,09 m
Végfalláb távolság	(B2)	5,00 m
Keretállás távolság	(B3)	5,00 m
Tető hajlásszög		18,00 °
leghosszabb alkarész		10,90 m
Főtartó profil		300 x 120 mm

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált
4 nütös alumínium profil

Fémrészek

Tűzihorganyzott, M2/B1/DIN2 nehezen éghető

Rögzítés

1 m-es földszögek

Szélteher DIN 4112

Min. hossz 20,00 m

Max. hossz tetszőleges, 5 méterenként

W. B. S.

Megbízólevél

Alulírott Fekete Csaba, mint a **ZELT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Ságodi Ipartelep 0807/14. hrsz.) cégjegyzésére és képviselőjére önállóan jogosult ügyvezetője ezúton

megbízom és meghatalmazom

Körmendi László (szül: Zalaegerszeg, 1975.09.08, anyja neve: Péter Mária Katalin, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 51. 2/6.), hogy társaságunkat a Fővárosi Közterület - Fenntartó Zrt által kiírt „K1129 Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló sátrak telepítéssel, bontással történő bérlése” közbeszerzési eljárásban nevemben eljárjon, szolgáltatási szerződést aláírja.


Zalaegerszeg, 2012. október 11.

ZELT 2000 KFT.
8900 Zalaegerszeg
Ságodi Ipt. 0807/14 hrsz.
Adószám: 11356666-2-20
Postabank Rt.: 11992309-03504462

Fekete Csaba

Zelt 2000 Kft.
képv.: Fekete Csaba ügyvezető
meghatalmazó

A megbízást és meghatalmazást elfogadom.
Zalaegerszeg, 2012. október 11.



Körmendi László
meghatalmazott

Tanúk:

Fekete Csaba Kocsis Gabriella
tanú neve, lakcíme, szig.száma
FEKETE CSABA KOCIS GABRIELLA
8900 Zalaegerszeg, Pálffy u. 31.
028664 CA

Halász Viktória
tanú neve, lakcíme, szig.száma
HALÁSZ VIKTÓRIA
8921 Zala-Szentkút, Arany J u 15.
579744 LA