

Vállalkozási szerződés

Szerződés nyilvántartási szám: 24261

amely létrejött egyrészről a:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
Képviselik: Iványi András Csaba beszerzési igazgató és
Sámson László hulladékkezelési igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az:

DH Szervíz Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tűzér u. 4.
Cégjegyzékszám: 09-09-007197
Adóigazgatási szám: 11986270-2-09
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103434-01975000-01003000
Képviseli: György Zoltán ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „**K1246 az FKF Zrt. által üzemeltetett Dunakeszi II. sz. nem veszélyes hulladéklerakó telep Biogáz rendszerének (fáklya, és kondenzvíz gyűjtő rendszer) nagy karbantartása, éves karbantartása, üzemeltetési feladatainak folyamatos (90-97% közötti üzemképességgel történő) ellátása, a felmerülő javítási feladatainak szükség szerinti elvégzése**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2013.11.08. napján 87/62243/1/2013 iktatószámom megküldött, eljárást megindító felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint Vállalkozó 2013.11.28.-án kelt ajánlata és a 2013.12.12. napján megtartott ártárgyalás alapján készült.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja,
- Vállalkozó nyertes ajánlata.


Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlati felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata az **FKF Zrt. által üzemeltetett Dunakeszi II. sz. nem veszélyes hulladéklerakó telep Biogáz rendszerének (fáklya, és kondenzvíz gyűjtő rendszer) nagy karbantartása, éves karbantartása, üzemeltetési feladatainak folyamatos (90-97% közötti üzemképességgel történő) ellátása, és a felmerülő javítási feladatainak szükség szerinti elvégzése** az alábbiak szerint:

A biogáz égető berendezés műszaki paramétereit a Műszaki leírás 3. pontja tartalmazza.



1.1. A nagy karbantartás feladatai:

- kompresszor kopó alkatrészeinek cseréje, szűrőcsere, olajcsere,
- az összes mérőműszer kalibrálása (manométerek /a depóniatéren levők is/, hőmérők, gázelemzők, gázérzékelők, gázmennyiségmérő), szükség szerinti cserék,
- a kondenzvízakna műszerezésének felülvizsgálata, szükség szerinti javítások,
- gázégő karbantartás, egységek, alkatrészek szükség szerinti cseréje,
- gázégő szerelvény sorának átalakítása,
- villamos vezérlő szekrény karbantartása,
- számítógépes felügyelő rendszer felülvizsgálata,
- ki kell építeni egy új távfelügyeleti rendszert, mely rendszernek a jelenlegi PLC-vel kell kommunikálnia,
- RB világítás cseréje a technológiai konténerben,
- a kondenzvíz akna szintszabályozása, javítása.

A karbantartási feladatoknak **nem része** a konténer épületek építményi részei, kerítések, kapuk karbantartása, állagmegóvása és a telep külső gondozási munkái sem.

Az égető belső technológiai gáz-ellátó csőrendszerét és csatlakozó elemeit ellenőrzés után minimum évente egyszer karbantartja,

Az új távfelügyeleti rendszer kiépítésével kapcsolatos elvárások:

- A távjelző készüléknek a reteszelt leállást követően a megadott telefonszámokra SMS-értesítést kell küldenie a szükséges tartalommal.
- Hangjelzés - a hangjelzést adó készüléket a portaszolgálat helyiségében kell elhelyezni, a hangjelzés akkor működik, ha a rendszer reteszelt leáll.
- A vezérlő PLC programjában a szükséges átalakításokat el kell végezni.
A távjelzéshez szükséges SIM-kártyát a Megrendelő biztosítja.

1.2. Átalánydíjas üzemeltetési és javítási feladatok

Megrendelő elvárása az üzemeltetés során, hogy az éves (a 2014. és a 2015. években) **üzemképesség-mutató** a 90 %-ot meghaladja.

Vállalkozó köteles a távfelügyeleti rendszer folyamatos üzemeltetésére.

1.3. Alkatrészek cseréje

Vállalkozó a nagy karbantartás és az általános karbantartás alatt jogosult a karbantartási díjak (nagy karbantartás, és általános, éves karbantartás a 2014-2015. évben) felett, külön díjazás ellenében - a jelen szerződés 1.sz. mellékletében szereplő alkatrészlista alapján - alkatrészek cseréjére, Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően.

Felek rögzítik, hogy az *üzemeltetési feladatok* elvégzése során Vállalkozó nem jogosult külön díjazás ellenében alkatrészek cseréjére.

A szerződés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési *Műszaki leírás* tartalmazza.

2. A szerződés hatálya

Jelen szerződést a Felek **2015. december 31-ig**, vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezne, a keretösszeg kimerüléséig terjedő időszakra kötik.

3. A teljesítés helye

A teljesítés helye Dunakeszi II. sz. nem veszélyes hulladéklerakó telep 29/1. hrsz.

4. Teljesítési határidők

Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat a szerződéskötéstől **2015. december 31-ig** köteles elvégezni az alábbi, részletesen meghatározott teljesítési határidők szerint:

4.1. Nagy karbantartás

Az első nagy karbantartást a szerződés megkötését követően 60 napon belül kell teljesíteni.

A 2014. évi nagy karbantartást legkésőbb 2014. december 31-ig kell elvégezni a Kezelési és karbantartási utasításban meghatározottak alapján.

A 2015. évi nagy karbantartást legkésőbb 2015. december 31-ig kell elvégezni a Kezelési és karbantartási utasításban meghatározottak szerint.

4.2. Üzemeltetési feladatok

Vállalkozó az üzemeltetés során köteles:

- hetenként

- a biogáz égető rendszer technológiai sorának a helyszíni ellenőrzésére (gáz gyűjtőhálózat, kondenzvíz akna, konténer gépház berendezései, az ott működő mérő, szabályozó és érzékelő egységek, villamos vezérlő konténer berendezései, gázégő és elemei, csökemence),
- a megjelenítő és archiváló PC üzemének és tartalmának ellenőrzésére.

- havonta,

- A konténer gépházban üzemelő mérők, szabályozó, ellenőrző és távadó részegységeket a "Kezelési és karbantartási utasításban" előírtak szerint kell ellenőrizni, kalibráltatni.
- A gázégő és csökemence havi rendszerességű karbantartását a „Kezelési és karbantartási utasítás” előírásai szerint kell végezni.
- a beépített Aergen gázkompresszor karbantartását a gépkönyv előírásai szerint végzi.
- Vállalkozó havonta köteles a megjelenítő és archiváló PC üzemének és tartalmának mágneses adathordozóra történő kimentésére, a kimentett üzemeltetési adatok értékelésére és azokat a következő hó 5. napjáig köteles eljuttatni Megrendelőhöz.

4.3. Javítási feladatok

Vállalkozó vállalja, hogy javítási feladatát a távfelügyeleti rendszerben felmerülő hiba esetén a hibajelzés időpontjától számított 24 órán belül megkezdi. A hiba jellegéről, és a hiba elhárításáról Megrendelőt értesíti a Bányanaplóba tett bejegyzésekkel. Mind a hibajelzés és mind a hiba elhárítása a bányanaplóban rögzítésre kerül.


5. A teljesítés módja

5.1. Megrendelő a munkaterületet és a szerződés tárgyát képező biogáz rendszert üzemeltetésre a szerződéskötést követően maximum 3 napon belül adja át Vállalkozónak.

Vállalkozó az alább felsorolt technológiai berendezéseket, eszközöket veszi át üzemeltetésre, karbantartásra, javításra:

- a biogáz elégető technológiai sorát ellátó gázgyűjtő rendszer külső gyűjtő csőhálózatának nyitó-záró szerelvényeit, mintavevő és nyomás ellenőrző eszközeit, biztonsági berendezéseit;
- a kondenzvíz leválasztó aknát és szerelvényeit;
- a gázgyűjtő technológiai konténer berendezéseit: kompresszor, mérő, szabályozó és jeladó érzékelő eszközök;
- a villamos vezérlő konténer vezérlő, adatgyűjtő és rögzítő berendezéseit;
- a DG-3000 típusú biogáz-égő és szerelvényeit;
- a csökemencét és szerelvényeit;
- a biogáz elégető rendszer belső technológiai csőhálózatát és szerelvényeit, valamint a belső villamos energia ellátó és vezérlő kábelhálózatát.

5.2. Vállalkozó a berendezések, eszközök rendeltetésszerű használata mellett állagukat megóvjva, üzemképességüket és üzembiztonságukat fenntartja. Az elszívó és elégető rendszer üzemeltetéséről úgy kell gondoskodnia, hogy a depóniatestben keletkező biogáz elszívása folyamatosan biztosítva legyen. A



folyamatos üzemeltetés megszakítása csak tervezett leállítás (TMK), a rendszeren szükségessé váló új beszabályozás, illetve váratlan meghibásodás esetén lehetséges.

A rendszerhez tartozó műszerek, eszközök, berendezések karbantartása, kalibrálása, hitelesítése, valamint az Aergen kompresszor gyári előírás szerinti karbantartása, üzemeltetése szintén Vállalkozó feladata.

Vállalkozónak a munkavégzése során biztosítani kell a gázegő berendezésre vonatkozó engedély előírásainak maradéktalan betartását.

5.3. Az éves nagy karbantartásokat a *Kezelési és karbantartási utasítás* szerint kell elvégezni, mely a közbeszerzési Műszaki leírás 1. sz. melléklete.

Az Aergen gázkompresszor karbantartását a gépkönyv előírásai szerint kell elvégezni, mely a közbeszerzési Műszaki leírás 2. sz. melléklete

5.4. Megrendelő Vállalkozó részére biztosítja az elektromos áramot.

5.5. Vállalkozó a szerződés és a Műszaki leírás által meghatározott feladatokat a vonatkozó jogszabályi feltételek, hatósági és egyéb vonatkozó műszaki előírások maradéktalan betartásával köteles elvégezni.

5.6. A heti ellenőrzésekről, az ettől eltérő rendszerességű beszabályozási és karbantartási munkákról, javításról Vállalkozó köteles a portán lévő *bányanaplóba* bejegyzést tenni, melyből egyértelműen kitűnik a végzett munka oka, eredménye, időpontja.

5.7. Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha rendkívüli esemény történik, vagy olyan beavatkozásra van szükség, amely a normál üzemeltetéstől eltérő eredményt von maga után.

5.8. A gázgyűjtő és égető berendezésen változtatást, alakítást Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet.

5.9. Vállalkozó feladata, hogy az ellenőrző hatóságok felé a szükséges ügyekben eljárjon, hatósági eljárásokon részt vegyen a Megrendelő felkérésére, valamint együttműködjön a jelentési, beszámolási kötelezettségek teljesítésében. Havarria esetén a „Kezelési és karbantartási utasítás”-ban előírtak szerint kell eljárni.

5.10. A Megrendelő utasítási jogára és a Vállalkozó együttműködési kötelezettségére a Ptk. 392. §-ában írtak az irányadók.

5.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Szakértelménél fogva figyelmeztetni köteles a Megrendelőt célszerűtlen, szakszerűtlen utasítás adása esetén, de akkor is, ha Megrendelő alkalmatlan anyagot szolgáltat.


5.12. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek az értesítés elmulasztásából származnak. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a felelősség alól e tekintetben mentesül.

A Vállalkozó azonban Megrendelői utasítás ellenére és az ő kockázatára sem végezhet olyan tevékenységet, amely jogszabályt, hatósági rendelkezést sért vagy az élet és vagyónbiztonságot veszélyezteti.

5.13. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése és a munkák végzése során a Dunakeszi II. sz. nem veszélyes hulladéklerakó telep működésének korlátozása, zavarása, akadályozása vagy ellehetetlenítése nélkül köteles eljárni. A jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő valamennyi, a jelen pont szerinti szerződésszegés következtében felmerült, igazolt kárát.

5.14. Megrendelő részéről az elvégzett munkák igazolására jogosult:
Ilyefalvi István hulladékártalmatlanítási üzemvezető tel: 06-30-2458814

5.15. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.



6. Biztonságtechnika, munkavégzés

6.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles betartani a Megrendelőre vonatkozó munka- és környezetvédelmi jogszabályok és Megrendelőnél érvényben lévő belső előírások szabályait, melyeket Megrendelő munkavédelmi képviselője a munkaterület átadás-átvételi eljárásán ismertet Vállalkozóval.

6.2. Vállalkozó köteles olyan egészség- és munkavédelmi programot megvalósítani és működtetni, amely a hatályos törvények szerint kötelező a munkák végzése közben.

6.3. Vállalkozó a vonatkozó egészség- és munkavédelmi törvény vagy követelmény, megszegéséből eredő esetleges károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

6.4. Vállalkozó munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőeszközökkel történő ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások betartásáért Vállalkozó a felelős.

7. Jótállás, kellékszavatosság

7.1. Vállalkozó az általa elvégzett karbantartási, javítási munkáért az adott feladat elvégzését követően, a teljesítésigazolástól számítva 12 hónap *jótállást* vállal. Amennyiben ezen időtartam alatt a szerződés tárgyát képező műszaki berendezések meghibásodnak, Vállalkozó Megrendelő jelzését követően haladéktalanul és külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szükséges javítást.

7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, az általános szakmai szokásoknak valamint a Megrendelő által támasztott elvárásoknak megfelelő.

8. Vállalkozási díj

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokért összesen nettó 24.900.000,- Ft – 30% keretösszeg+ÁFA erejéig fizeti meg az ellenszolgáltatást Vállalkozó részére az alábbiak szerint:

- Az első nagykarbantartás elvégzésének díja: nettó 3.600.000 (Ft/alkalom)
- Az általános karbantartás ajánlati ára (2014. és 2015. években): nettó 500.000 Ft/alkalom
- Havi üzemeltetési átalánydíj: nettó 700.000 (Ft/hó)

Az Anyagköltséget (az alkatrészek egységárait) jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.


8.2. A 8.1. pont szerinti díjak tartalmazzák minden olyan költségtényezőt, amelyet a Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíteni jogosult és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fenti havi üzemeltetési átalánydíj tartalmazza az ún. rezsianyag költségeket is

9. Fizetési feltételek:

9.1. Megrendelő előleget nem fizet.

9.2 A Felek az **üzemeltetési feladatok** tekintetében az Áfa törvény 58 § alapján, utólagos havi elszámolásban állapodnak meg. Az aktuális hónapról a hónapot követő 15. napig a Vállalkozó számlát állít ki a Megrendelő részére. (Az 1.3. pont alapján végzett alkatrész cserék díja a havi számlában kerül feltüntetésre.)

Karbantartás esetén (2014. évben 2 db számla, 2015. évben 1 db számla) az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a teljesítésigazolást követően, számla ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a Ptk. 292/B §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.



9.3. A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

9.4. A kiállításra kerülő számlákon fel kell tüntetni jelen szerződés azonosító számát, a teljesítés jogcímét, az üzemeltetésről készült számlákon a tényleges teljesítés időszakát is, valamint a számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt, a szerződés 5.14. pontja szerinti teljesítési igazolást.

9.5. Amennyiben a számlákat nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

9.6. Jelen szerződés havonta nettó módon számított 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetései vonatkozásában a Felek tudomásul veszik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-át.

9.7. Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó Budapest Bank-nál vezetett 10103434-01975000-01003000 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

9.8. A számla benyújtásának helye az alábbi:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Pénzügyi osztály
1439 Budapest, Pf. 637.

10. Felelősség

10.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy jár el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelő minden ebből eredő kárát és költségeit.

10.2. Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítése során kizárólag olyan eszközöket, szellemi termékeket használ fel, amelyek harmadik személyek jogait nem sértik.


11. Alvállalkozó igénybe vétele

11.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.

11.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

11.3. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a céginformációkat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

11.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.



11.5. Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában részt vett alvállalkozók, más szervezet(ek) a következők:

Név: -

Cím: -

Adóazonosító jel:-

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: -

11.6. A teljesítésben résztvevő, Vállalkozó ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k)

Név: ---

Székhely:---

Cgyszám: ---

Adószám:---

A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: ---

11.7. A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, közreműködéséért Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

12. Kötbfizetési kötelezettség

12.1. Vállalkozó a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes vagy hibás teljesítése esetén, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja Megrendelő részére a Megrendelő által megküldött kötbérértéssel alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé.

12.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérvetelését az általa még ki nem egyenlített szolgáltatások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Vállalkozó következő esedékes számláját (számláit) csökkenteni, kötbérértéssel egyidejű megküldésével. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.

12.3. Késedelmi kötbér

Vállalkozó teljesítése késedelmesnek minősül, amennyiben nem tartja be a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidőket. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára a késedelem első napjától naptári naponként napi 5%, de legfeljebb a havi üzemeltetési díj nettó összegének 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a havi üzemeltetési díj nettó összege. Megrendelő a késedelmes teljesítést a távfelügyeleti rendszerben szereplő hiba felmerülésének időpontjától számított 24 óra elteltével számítja, amennyiben a hiba javítása nem kezdődik meg.

12.4. Hibás teljesítési kötbér

Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a 2014. és 2015. években az éves üzemképesség mutató nem éri el a 90 %-ot. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó az éves üzemeltetési díj 10 %-át köteles hibás teljesítési kötbérként megfizetni.

12.5. Meghiúsulási kötbér

A jelen szerződés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy, ha Vállalkozó a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, Vállalkozó, a mennyiségi eltéréssel csökkentett keretösszeg (17.430.000 Ft) 20%-ának megfelelő összegű **meghiúsulási kötbér** fizetésére köteles. Ezen kívül a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Amennyiben Vállalkozónak felrható okból a Megrendelő a szerződés felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Vállalkozó a mennyiségi eltéréssel csökkentett keretösszegeből (17.430.000 Ft-ból) fennmaradó rész 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.6. A késedelmi- és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a munka elvégzése alól.

12.7. A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik.

13. A szerződés felmondása, elállás

13.1. **A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján**, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Vállalkozóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

13.2. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 12.5. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Vállalkozó késedelme az üzemeltetés során eléri a 4 napot.

13.3. Felmondás esetén Vállalkozó csak az elvégzett munka ellenértékére jogosult.

13.4. Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

13.5. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

13.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

14. Vis maior

14.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa, háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények).

14.2 A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló köteleik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

14.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerülését. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

14.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganasítják.

14.5. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.

15. Titoktartás

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységének ellátásával összefüggésben tudomására jutott bármilyen információt, tényt és adatot az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen információkat csak a feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át, arról másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. Ezen kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga után.

16. Értesítés, kapcsolattartás

16.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben **állásfoglalásra kijelölt képviselője**, egyúttal **a teljesítést igazoló személy**:

Név: Ilyefalvi István

Tel: +36-30-2458814

Fax: +36-1-

E-mail: ilyefalvi@fkf.hu

Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

16.2. Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Nagy Pál

Tel: 06 30 757 2965

Fax: 52 509-493

E-mail: nagypal@dhszerviz.hu

Cím: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4

16.3. Minden, a szerződést érintő értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

16.4. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet.

17. A szerződés módosítása

Felek a szerződést kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban módosíthatják.

18. Záró rendelkezések

18.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv.

18.2. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződében nem szabályozott, a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.3. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.


A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Jelen szerződés 18 pontból, 10 számozott oldalból és 1 db mellékletből áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.


Mellékletek:


1. sz. melléklet: Anyagköltségek (alkatrészek egységárai)

Budapest, 2014. január 10.


.....
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Iványi András Csaba
beszerzési igazgató
Megrendelő


.....
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Sámson László
hulladékkezelési igazgató
Megrendelő


.....
DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tuzér u. 4. sz.
H.
DH-Szervíz Kft.
György Zoltán ügyvezető
Vállalkozó



sorsz.	megnevezés	leírása	Ajánlattevő által megajánlott termék leírása	nettó egységár (Ft/db)
1. Gázégő szerelvényei				
1.1.	Tüzelésvezérlő automatika	Gyártó: SATRONIC Típus: TMG 740-3 mod. 32-32 Lángérzékelő gyártója: SATRONIC Lángérzékelő típusa: UVZ 780 Lángérzékelő rendszere: UV	u.a.	84 725
1.2.	Levegőnyomás minimumkapcsoló	Típus: LGW 150 A4 Gyártó: Dungs Beállítva: 100 Pa	u.a.	18 860
1.3.	Égéslevegő ventilátor	Típus: HRFD 315/2 axiálventilátor Gyártó: HELIOS Légszállítás: 3990 m ³ / h (20 °C)	u.a.	80 000
Az égő előtti tüzelőanyag vezetékek szerelvényesor elemei (biogáz üzem)				
1.1.	Gépházban kézi elzáró	Típus: pillangószelep Méret: DN 100		30 000
1.2.	Gépházban nyomás távadó	Típus: DT 7200L Gyártó: DATCON Beállítva: 0-200 mbar	u.a.	38 980
1.3.	Gépházban vácuum távadó	Típus: DT 7200L Gyártó: DATCON Beállítva: -250-0 mbar	u.a.	38 980
1.4.	Gépházban gáznyomás minimum	Típus: EX-VNM 301 Gyártó: FEMA Beállítva: 50mbar	u.a.	60 000
1.5.	Gépházban gáznyomás maximum	Típus: EX-DWR 06 Gyártó: FEMA Beállítva: 150 mbar	u.a.	60 000
1.6.	Gépházban hőmérséklet max. kapcsoló	Típus: EX TAM 813 Gyártó: FEMA Beállítva: 80 °C	u.a.	40 000
1.7.	Szabadlétren kézi elzáró	Típus: gömbcsap Gyártó: MF Méret: DN 80	u.a.	50 000
1.8.	Gyújtóégő ellátás Pébepalack + nyomásszabályozó + mágnesszelep	Típus: E6GxSR10x1/2xGM0 Gyártó: Brahma Beállítva: 2,5 mbar, 1/2"	u.a.	13 285

1.9	Gyűjtőgőg ellátás Biogáz mágnesszelep (kisláng)	Típus: E6GxSR10x1/2xGMO Gyártó: Brahma Beállítva: 1/2'	u.a.	13 285
1.10.	Főgőg ellátás Gáznyomás min. kapcsoló	Típus: LGW 50 A4 Gyártó: Dungs Beállítva: 2,5 mbar	u.a.	13 070
1.11.	Főgőg ellátás Gáznyomás max. kapcsoló	Típus: LGW 150 A4 Gyártó: Dungs Beállítva: 150 mbar	u.a.	14 880
1.12.	Főgőg ellátás mágnesszelep	Típus: MVD 2080/5 Gyártó: Dungs Méret: DN 80	u.a.	103 625
1.13.	Főgőg ellátás visszalobbanásgátló	Típus: N-DN80-150 Gyártó: Földfém Méret: DN 80	u.a.	132 000
Az elégőgő berendezés biztonsági és szabályozó szerelvényei				
1.1	Technológiai vezérlés	Gyártó: WAGO	u.a.	70 000
1.2	Gázszivárgás	Típus: SY-EX 03T Gyártó: Sysens Beállítás: folyamatos, 20-40 % ARH	u.a.	125 000
1.3	Oxigén gázelemző	Típus: Polytron 3000 O ₂ Gyártó: Dräger Beállítás: 0-25%	u.a.	100 000
1.4.	Kénhidrogén	Típus: Polytron 7000 H ₂ S HC Gyártó: Dräger Beállítás: 0-500 ppm	u.a.	100 000
1.5	Metán	Típus: Polytron IR CH ₄ Gyártó: Dräger Beállítás: 0-100 %	u.a.	100 000
1.6	Széndioxid mértő	Típus: Polytron IR CO ₂ Gyártó: Dräger Beállítás: 0-50 %	u.a.	100 000
1.7	Vészventilátor	Típus: DZO-20 / 2b e Ex axiál ventilátor Gyártó: MAICO Beállítás: 900 m ³ /h (20°C)	u.a.	75 590
Villamos vezérlés				

1.1	Kompresszor motor vezérlés	Típus: VHD 7,5 Gyártó: Procon Méret: 7,5 kW	u.a.	92 000
1.2	Gázépő motor vezérlés	Típus: H3D 1,1 Gyártó: Procon Méret: 1,1 kW	u.a.	38 000
1.3.	PLC (az elégető berendezés biztonsági és szabályozó szerelvényei, technológiai vezérlés címszó)	Típus: 750-B41 Gyártó: WAGO kiegészítő modulokkal	u.a.	90 000
1.4	Asztali számítógép	Típus: SILENT NEXUS PC Gyártó: ASUS Méret: AMD Zatace AMD E35M, + 19" LED monitor 4096 MB DDR3 1333 Mhz RAM 500 GB SATA HDD 22X dual layer DVD író GT430 2048 MB VGA/DVI/HDMI 10/100/1000 Lan , 6DB USB 2.0, 2db USB 3.0, 2X előlapi USB	u.a.	80 000
1.5	Kapcsolószekrény egyéb szerelvények	Típus: XBS Gyártó: MIXVILL Méret: Mágnes-kapcsolók, kismegszakítók 1 A-63 A		50 000
Kondenzvízakna				
1.1	Kondenzvíz-szivattyú	Méret: DN 50		200 000
1.2.	Pillangószelep DN 160	Típus: DVGW minősítéssel rendelkező Méret: DN 160	u.a.	100 000
1.3	Kondenzvíz leválasztó	Gyártó: Heers&Brockstedt Méret: Ø250	u.a.	140 000
1.4.	Kondenzvíz szintellenőrző rendszer 4 kapcsolási ponttal	Gyártó: Endress + Hauser Méret: 200-1000 mm	u.a.	120 000
1.5	Szivárgásellenőrző cső szondával	Gyártó: Heers&Brockstedt Méret: DN 110	u.a.	60 000
1.6.	Kapcsolószekrény	Gyártó: Heers&Brockstedt	u.a.	34 700

Kompresszor				
1.1	GM7L-G5 kompresszorhoz	Típus: Szívóoldali hangtompító szűrővel Gyártó: AERZEN Méret: DN100	u.a.	110 000
1.2	GM7L-G5 kompresszorhoz	Típus: Nyomóoldali hangtompító Gyártó: AERZEN Méret: DN100	u.a.	110 000
1.3	Olaj	Kompresszor felülvizsgálatakor szükséges olajcsere Pegasus 601 típusú vagy azazal egyenértékű olaj Kiszárlás: 1 liter/fiakon	u.a.	10 000
Anyagköltség mindösszesen (Ft)				2 700 000



Hsz