

Szállítási keretszerződés

Szerződés nyilvántartási szám: 26104

amely létrejött egyrészről a:
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Képviseli: dr. Szilágyi Demeter beszerzési igazgató
Egri László műszaki igazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adóigazgatási szám: 12166602-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):
Berneri Rögzítéstechnikai Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Táblas u. 34.
Képviseli: Kocsy Barnabás
Cégjegyzékszám: 01-09-070108
Adóigazgatási szám: 10498345-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 14220108-03698000
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „K1495 Gépjármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új, bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok, festékek, fényezéses segédanyagok szállítása” tárgyában.
Jelen szerződés Megrendelő 2015.03.10. napján 87/16583-1/2015. számon megküldött ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint Szállító 2015.03.31.-én kelt ajánlata alapján készült dokumentációja, valamint Szállító részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Megrendelő 2015.05.29.-én küldte meg Szállítónak.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja, - a Szállító nyertes ajánlata.

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma.

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés Ajánlattevő által az ajánlatkérő elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve az Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltakkal; az Ajánlattevő nyertes ajánlata, az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció. Amennyiben a szerződés végleges szövege és az Ajánlattevő nyertes ajánlata között ellentmondás van, úgy Ajánlattevő nyertes ajánlatában foglaltak az irányadók.

Az eljárás dokumentumában foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Szállítóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

1. A szerződés tárgya:

Szállítási keretszerződés keretében a Megrendelő tulajdonában lévő gépjárművek karbantartásához, javításához kapcsolódó új, bontatlan csomagolású segédanyagok beszerzése és szállítása az 1. számú mellékletben megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelően.

1. rész: gépjármű karbantartásához, javításához kapcsolódó új bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok szállítása

Megrendelő megrendelet, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 2. számú mellékletében részletesen felsorolt termékek - Megrendelő egyedi megrendelése alapján történő - szállítását a 2. pontban foglalt keretösszeg erejéig, valamint az 5. pontban rögzített szállítási határidőn belül.

2. A szerződés értéke:

A szerződés keretösszege, az alábbiakban részletezettek szerint:

1. rész: nettó 6.150.000,- Ft + 30 % keretösszeg erejéig,

Az egyes termékek nettó szállítási árát a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt terméklista tartalmazza.

A nettó ár magában foglalja a teljesítéshez szükséges valamennyi munka-, anyag-, és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével, és tartalmaz minden olyan költségtenyezőt, amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai, továbbá a szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, így különösen:

- a termékekkel kapcsolatos mindenemű adó, vám, illeték, díj, járuléktfizetési kötelezettség, árfolyamkockázat; a szükséges behozatali engedélyek beszerzése és az azokkal kapcsolatos költségek, a beföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértéke; a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költség és kockázat, továbbá a csomagolási, szállítási, lerakodási és Megrendelő raktárába történő berakodási költség és kockázat.

Megrendelő az árat a szerződés teljesítése során fix árnak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el, függetlenül az egyedi lehvívásokban szereplő mennyiségtől.

3. A szerződés időtartama:

Jelen szerződés alapján Szállító a szerződés aláírásától számított 18 hónapig, azaz 2016. december 16-ig, illetve amennyiben az elöbbr következik be a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jelleghüknel fogva (pl.: jóálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak.

4. A teljesítés helye:

Megrendelő Budapest, IX. ker. Ecseryi út 8-12. sz. alatti telephelyén található 74. számú raktár.

5. A teljesítés módja:

Szállító a gépármű karbantartáshoz, javításhoz kapcsolódó új bontatlan csomagolású karbantartási segédanyagok leszállítását az egyedi megrendelések kézhezvételétől számított 1 munkanap határidőn belül vállalja.

5.1. Az 1. pontban megjelölt termékek lehívására Megrendelő által megküldött egyedi megrendelések szintet kerüli sor, amelyeket Megrendelő a Szállítóval telefonon vagy e-mailen – a megadott szállítási határidőt figyelembe véve – küldi meg. Az alkatrészek pontos beazonosításának érdekében Megrendelő a termékek megnevezését, cikkszámát, a kért mennyiséget közli az egyedi megrendelésekben.

A szállítási határidő Megrendelő által az adott igény lehívására leadott telefax vagy e-mail Szállító által írásos visszaigazolásának dátumától és időpontjától kezdődik. Szállító vállalja, hogy az igény leadásától számított maximum 24 órán belül írásos visszaigazolását megküldi. Amennyiben 24 órán belül írásos visszaigazolás nem érkezik, akkor Megrendelő a szállítási határidőt az adott igény leadásától számított 24 óra elteltétől számolja.

A helyszíne szállítás és a lerakodás Szállító feladata.

Megrendelő, az adott szállítás időtartama alatt több útemben való teljesítést – a pénzügyi, fizetési feltétel változtatás nélkül – előzetesen írásban egyeztetett módon elfogad.

5.2. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, és szállítani, és szállítás, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Szállító vállalja a felelősséget.

5.3. Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban a Szállító köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:123 §-ának figyelembe vételével eljárni.

6. Átadás-átvétel:

6.1. A leszállított termékek átvétele átadás-átvételi eljárás keretében történik. Az átadás-átvételi eljárás során mennyiségi majd minőségi átvétel történik. Amennyiben Szállító az egy megrendelésben leadott termékek mennyiségét több útemben szállítja le, valamint szállítási útem esetén önálló átadás-átvételi eljárást kell folytatni.

6.2. A mennyiségi átadás-átvételi során Vevő 74-es raktárának vezetője vagy az általa megbízott munkavállalója ellenőrzi, hogy a leszállított termékek mennyiség megfelel-e az egyedi megrendelésben meghatározott mennyiségnek, valamint a szállítólevélen feltüntetett mennyiségnek. Megrendelő a mennyiségi átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

Mennyiségi hiány esetén Megrendelő köteles azt haladéktalanul Szállító részére írásban, a szállítólevélen jelezni, Szállító pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni. A hiányzó mennyiség, annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál.

6.3. Megrendelő a teljesítés helyén történő átvételt megtagadhatja, ha a szállítólevélen szereplő, leszállított termékek nyilvánvalóan nem azonosak a műszaki leírásban meghatározott termékekkel, ha a termék nyilvánvalóan olyan hibában szenved, amely az elvárt célra való alkalmazhatóságát kizárja, vagy nagy mértékben nehezíti továbbá, ha az áru kisérő dokumentációja (szállítólevél) nem teljes. Amennyiben Megrendelő az áru átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárási időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

6.4. Megrendelő részéről a környezetgazdálkodási és minőségügyi osztály Minőség ellenőre a mennyiségi átadás-átvételt követően, maximum 5 munkanapon belül elvégzi a leszállított termékek minőségi átvizsgálását. A minőségi átvizsgálás alapját a jelen közbeszerzési eljárás ajánlatkérés!

dokumentációjában szereplő műszaki leírás, jelen szerződés és az adott egyedi megrendelésben foglaltak képezik

6.5. Amennyiben a minőségi átvizsgálás alapján Megrendelő szakemberei megállapítják (jegyzőkönyv), hogy a teljesítés minőségileg is szerződésszerű, az adott megrendelés ezen minőségi megvizsgálást követően kiállított jegyzőkönyv kértének időpontjában teljesítettnek minősül, Megrendelő részéről a Műszaki Beruházási és Anyagbeszerzési osztály vezetője teljesítésigazolást ad ki.

6.6. Amennyiben a minőségi átvizsgálás alapján Megrendelő szakemberei azt állapítják meg (jegyzőkönyv), hogy a teljesítés minőségileg okokból nem szerződésszerű, a mennyiségi átvétel napját követő 5 munkanapon belül Megrendelő írásban értesíti Szállítót a hibáról, megjelölve a hibás tétel(ek)e)t, annak visszaszállítását és kicserélését kérve. A hibás tételek visszaszállításáról és kicseréléséről Eladó az adott tételre vonatkozó szállítási határidőn belül köteles gondoskodni.

6.7. Az adott megrendelés minőségi hiba felmerülése esetén tehát akkor minősül teljesítettnek és a teljesítésigazolás akkor adható ki, ha a hibátlan teljesítés (visszaszállítás, csere, ismételt minőség, mennyiségi átvétel) megtörtént.

6.8. A mennyiségi átvétel és minőségi átvizsgálás megfelelése esetén a teljesítés írásbeli igazolását követően jogosult Szállító a számla benyújtására. A számla benyújtását követően Megrendelő részéről a szerződésszerű teljesítést jelen szerződés 14.2 pontjában megjelölt személy jogosult igazolni.

6.9. Hibás teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:159.§ (2.bek.) szerinti szavatossági jogait érvényesítheti.

6.10. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

7. Alvállalkozó igénybe vétele:

7.1. Szállító a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Szállító alkalmasságának igazolásában.

7.2. Szállító köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

7.3. Szállító a bevonni kívánt alvállalkozókról a céginformációs adatait (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybe vett alvállalkozóért Szállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosultán igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

7.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával, és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállított lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyíthatóan hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Szállító, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

7.5. Szállító által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában részt vett alvállalkozók, más szervezet(ek) a következők:

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including the number '4' and various scribbles.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks

A kifizetés időpontjának Megrendelő számlájának megterhelése számít.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélkülű visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe.

A Szállító által kiállított számla meg kell, hogy feljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az ellenérték megfizetése a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében banki átutalással történik, a számla beérkezésétől számított 30 napon belül a Kbt. 130.§-ának (1) és (5) bekezdése, a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának a figyelembe vételével.

9.2. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 58. § szerinti kapcsolódó szállításokról a hónapot követő 15. napig számlát állít ki a Megrendelő részére. A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott szerződésazonosítóját (szerződésszámot) a közbeszerzési eljárás azonosító számát (K1495), a megrendelés számát, valamint a számlához mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt, a Szállító által kiállított szállítólevele(ke)t, valamint az ezek alapján Megrendelő képviselője által kiállított teljesítésigazolást, mint a teljesítést igazoló dokumentumokat.

9.1. Megrendelő előlegét nem fizet.

9. Fizetési feltételek:

A szerződés szerű átadás-átvétel megtörténtével a Kärveszély Szállítói Megrendelőre száll át. A termékek mindaddig Szállító tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a Szállítónak meg nem fizeti.

8. Kärveszély és tulajdonjog:

7.7. A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, közreműködéséért Szállító úgy felel, mintha maga járt volna el.

7.6. A teljesítésben résztvevő, Szállító ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k)
Név: -
Székhely: -
Cgjszám: -
Adószám: -
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: közüti áruszállítás rész

7.7. A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, közreműködéséért Szállító úgy felel, mintha maga járt volna el.
Név: -
Székhely: -
Cgjszám: -
Adószám: -
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik: -

g

43

Handwritten notes in blue ink at the top of the page, including the letters 'B', 'y', and 'u'.

A Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét, hogy jelen szerződés és az annak alapján történő teljesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekéről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bement, átad vagy megküld a teljes kifizetés időpontjától számított 30 nappal nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

9.3. Megrendelő a számla ellenértékét Szállító Commerzbank Zrt.-nél vezetett 14220108-03698000 számu bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

9.4. A számla postázási címe:
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
1439 Budapest, Pf.637.

10. Kötőfizetési kötelezettség:

10.1. A szerződés nem teljesítése, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szállító az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:

10.1.1. Késedelmi kötbér mértéke: késedelmes szállítás esetén Megrendelő a késedelem minden megkezdett napjára naponta naponként napi 2% kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó értékének 20%-a

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól.

10.1.2. Meghíusulási kötbér: A jelen szerződés Szállító érdekkörébe tartozó okból történő meghíusulása esetén, vagy ha a Szállító a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, vagy a késedelem elérté a 10 napot (amely szintén meghíusulásának minősül), Szállító a meghíusulással érintett megrendelés nettó összege 20%-ának megfelelő meghíusulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Szállítóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigenyek, többletköltségek).

Amennyiben Szállítónak felróható okból a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Szállító a szerződés nettó keretösszegéből még fel nem használt rész 20%-ának megfelelő meghíusulási kötbér fizetésére köteles.

10.2. Megrendelő jogosult szerződésszegés esetén a teljes szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ilyen ok különösen, de nem kizárólag, ha a Szállító:

- a szerződés teljes időtartama alatt – a megrendelt termékeket 5 (öt) alkalommal leszállítani nem tudja, és emiatt meghíusulási kötbért kell kiszabni (ez alól értelemszerűen kivételt képeznek azon termékek, melyekről a gyártó cég, írásban úgy nyilatkozik, hogy azokat már nem forgalmazza);
- 10 (tíz) alkalommal késedelmesen teljesít;
- 10 (tíz) alkalommal jótállás keretén belül az adott termék kicserélése/kijavítása a türelmi időn belül (az adott szállítmány eredetileg kért szállítási határidejéhez igazodva) nem történik meg;
- ha 5 (öt) alkalommal a késedelmi kötbér mértéke elérté a maximális összeget;
- felszólítás ellenére ismétlen nem tesz eleget egyúttműködési kötelezettségeinek.

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített szállítások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegevel a Szállító következő esedékes számláját (számlait) csökkenteni. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kara keletkezik, azt jogosult Szállító felé továbbhárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kar nem merült fel.

11. Szavatosság:

Szállító szavatolja, hogy az általa szállított karbantartási segédanyagok, festékek, fényezés segédanyagok kifogástalan minőségűek és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatóság előírásoknak, különösen a Ptk. 6:123.§-ban meghatározott előírásoknak, valamint a közbeszerzés eljárási műszaki leírásban előírt követelményeknek.

A nyomon-követhetőség biztosítása érdekében a Szállítónak az áru eredetét követhető módon dokumentálva kell tudnia igazolni.

12. A szerződés felmondása, elállás:

12.1. **A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján**, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Szállítóként szerződő félben közvetlen vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szervezet, amely jogosult a szerződés teljesítésére, amely

b) Szállító közvetlen vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szervezet, amely jogosult a szerződés teljesítésére, amely

12.2. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmlás bizonyítása nélkül – elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 10.1.2. pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni Szállító súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a késedelmé eléri azt az időtartamot, amely időtartam alatt a késedelmi kötbér összege eléri a maximumot.

12.3. Szállító jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

12.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk-ban a szerződés felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét.

13. Vis maior, akadályközles:

13.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felrható (így különösen: természeti katasztrófa, háború, blokád, tüz, robbanás, terrorcselekmények).

13.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelemeik teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek megátalóják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

13.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelemeik teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkezéről. Ezt a tájékoztatást indokoltan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelemeik teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények fellemerülését. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

13.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt a késedelemes intézkedéseket mikor fogantatásítják.

13.5. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződésben rögzített termékek szállításiának teljesítése 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.

13.6. A fentiekben túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126.§-ának betartásával tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.

14. Ertesítés, kapcsolattartás:

14.1. Megrendelőknek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője, kapcsolattartója:

Név: Herczeg Renáta

Tel: 06-1-373-7239

Fax: 06-1-323-5841

E-mail: herczegr@tkf.hu

Cím: 1068 Budapest Rippel-Rónai u. 34-36

14.2. Megrendelőknek a szerződésszerű teljesítés igazolására jogosult képviselője

Név: Sándor Edit Angéla

Tel: 06-1-373-7210

Fax: 06-1-323-5841

E-mail: BeckerE@tkf.hu

Cím: 1068 Budapest Rippel-Rónai u. 34-36

14.3. Szállítónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt képviselője:

Név: Somfai Ferenc

Tel: + 36 1 347 1043

Fax: + 36 1 347 1045

E-mail: info@berner.hu

Cím: 1097 Budapest, Táblas u. 34.

14.4. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve E-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tertivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást, illetve az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tertivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltozött”, „elköltozött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

14.5 A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag tertivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet.

15. A szerződés módosítása:

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.

16. Záró rendelkezések:

16.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat ellátásának nyelve a magyar nyelv.

16.2. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződésben nem szabályozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.3. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenképp békés úton kísérik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. Szerződő Felek jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztviselőik vonatkozásában kölcsönösen kizárják a Szerződésből illetve annak megszűnéséből eredő közvetett és következményes károkat való felelősséget, ide nem értve szándékosan vagy büncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épiséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget.

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 16 pontból, 9 számozott oldalból és 2 db mellékletből áll. 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Szállítót illeti meg.

Melléklet:

1. számú melléklet: Műszaki leírás

2. számú melléklet: Termék lista, szerződéses egységek.

Budapest, 2015. június 16.

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság
8.

dr. Szilágyi Demeter
FKF Nonprofit Zrt.
Beszerzési igazgató

Egri László
FKF Nonprofit Zrt.
Műszaki igazgató

Megrendelő

BERNER KFT.



1097 Budapest, Táblás u. 34.

Kocsy Barnabás
Bernier Rögiztéstechnikai Kereskedelmi Kft.

Szállító

Az FKF Nonprofit Zrt. Tulajdonában lévő célgépek üzemképességének biztosítása érdekében Fesztékek, fényszívek, karbantartási segédanyagok beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

Ajánlattevő ajánlatában új, bontatlan csomagolású termékekkel pályázhat.

I. rész: Karbantartási segédanyagok feljelenek meg az 1.a) sz. mellékletben lévő "Követelmények" oszlopban feltüntetett elvárásoknak.

- alkalmazásának jellege, helye,

- követelményeknek

Felhasználási terület: gépjárművek javításához, karbantartásához

Ahol ez releváns, feltüntetésre kerülnek az elvárt méretek „±” eltérési lehetőségekkel.

A táblázatban feltüntetett termékek megrendelésére konkrét igények alapján részszállítások formájában kerül sor.

Szállításokként az adott termékekre vonatkozóan csatlólnia kell a biztonságtechnikai adatlapokat elektronikusan adathordozón (CD/DVD) a 453/2010/EU rendelet alapján.

A konkrét részszállítási megrendésekben a termékek pontosan történő beazonosításának érdekében Ajánlatkérő (szerződéskötes után Megrendelő) a termékek megnevezését, gyártó cikkszámát, a kért darabszámot közli.

2. A teljesítés helye:

FKF Nonprofit Zrt. Budapest, IX. Ecséri út 8-12.

74. sz. építési anyag raktár

Aruatvitel: munkanapokon 6:00 órától 14:00 óráig.

Szállítás és lerakodás: a beszállító feladata és kötelessége.

15
15

15

I. rész Karbantartási segédanyagok

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszerelési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyszerűre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék megnevezése (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszerelése	Nettó ajánlati egységár
1	Szivárgásgépjelző spray	levegőrendszer, légnugók vizsgálatára	folyamatos réteget képezzen, tapadjon meg a felületen, a felületet ne károsítsa	500 ml	500 ml	BERNER SZIVÁRGÁSKERESŐ 400ML	400 ml	1100 Ft/liter
2	Csapágykenő folyékony zsírspray	lánccok, fogaskerékek, csapágyak kenésére	tapadjon meg a felületen, függőlegesen is használható legyen, zárja ki a nedvességet és a szennyeződéseket	500 ml	500 ml	BERNER NAGYTELJ KENŐANYAG 500ML	500 ml	1000 Ft/liter
3	Teflonos zsír spray	krómzott felületek kenésére	szennyeződések ne kösse meg, jó kenőképesség és tapadjon meg a felületen	500 ml	500 ml	BERNER NAGYTELJ KENŐANYAG PTFE 500ML	500 ml	1900 Ft/liter
4	Rozsda átalakító	rozsdásodott felületek kezelésére	gyorsan és minél nagyobb hatással szemléstesse a rozsdát, védőréteget képezzen, tapadjon a felülethez	1000 ml	1000 ml	REMA TIP TOP ROZSDAÁTALAKÍTÓ 500ml	500 ml	3100 Ft/liter
5	BIO Rozsdaoldó spray	erősen rozsdás és berágódott csavarokoldások oldására	biológiailag lebomló hatóanyagokkal rendelkezik, védjen a korróziótól és újbolí rozsdásodástól	600 ml	600 ml	BERNER BIO NAGY ROZSDAOLDÓ 400ML	400 ml	1637,5 Ft/liter
6	Csavartisztító spray	korródiát, berágódott kötelelemek és gépalkatrészek meg tisztítására	gyors oldás	500 ml	500 ml	BERNER ROZSDAOLDÓ MOSZ 400ML	400 ml	1050 Ft/liter
7	Műszaki tisztító és zsírtalanító spray	karbantartási és szerelési munkákhoz, kopásból adódó szennyeződések valamint olajok, zsírok eltávolítására	nagy hatású tisztító karbantartási, szerelési munkákhoz, tisztítsa el az olajat, kenőzsírt, a gépjármű szerkezetek kopásából adódó szennyeződéseket	500 ml	500 ml	BERNER FEKTISZTÍTÓ SPRAY 500ML	500 ml	650 Ft/liter
8	Féktisztító spray	fékek, lengőkarcsatlakozások tisztítására	gyors párolgás, tisztíthatóság	600 ml	600 ml	BERNER FEKTISZTÍTÓ SPRAY 500ML	500 ml	560 Ft/liter
9	Fém tisztító spray	különböző fémfelületeken (pl rozsdamentes acélon, króm, sárgaréz, alumínium) alkalmazandó	Zsírtalanító, párolgás után ne hagyjon nyomot.	600 ml	600 ml	BERNER NEMESFÉM-ÁPOLÓ SPRAY 400ML	400 ml	800 Ft/liter
10	Fojszelep tisztító spray	Porlasztó- és beletescsúszó-rendszerek tisztításához	Gyors tisztítás, a gyantát és az égési terméket oldja	500 ml	500 ml	BERNER FOJTÓSELEP TISZTÍTÓ 400ML	400 ml	1525 Ft/liter
11	Motorindító spray	katalizátor, katalizátor nélküli benzines és dízel motorok hígindításához	hidegben (min. - 20 C és nedves időben könnyítse meg az indítást)	500 ml	500 ml	Katalizátoros és katalizátor nélküli benzín és dízelmotorokhoz, kétütemű járművekhez ajánlott, mivel megkönnyíti az indítást különösen hidegben /- 20C/ és nedves időben történő alkalmazásakor	400 ml	1375 Ft/liter
12	Vágó uregélő spray	menetelés, fűrés esetén	ásványi olajtól mentes, vízzel oldható és mosható, felület minőségének javítása, szerszám kisebb igénybevétele	500 ml	500 ml	BERNER FÜRÖ- VÁGÓOLAJ 400ML	400 ml	1362,5 Ft/liter
13	Festékoló spray	különböző felületeken lévő festékek és festékmaradványok eltávolítása	ne marja meg a felületet, függőleges felületeken is jól tapad, vízzel leoldható	500 ml	500 ml	BERNER TÖMÍTÉSELTÁVOLÍTÓ 400ML	400 ml	1787,5 Ft/liter
14	BIO matrica és címke eltávolító spray	Hatásfokú címkek matricák gyors eltávolításához vizsgálatával	fényeszt, lakkot, rendszámlevesztést, rongálja	600 ml	600 ml	BERNER RAGASZTÓMARADVÁNY ELTÁV 400ML	400 ml	1925 Ft/liter
15	Kontakt spray	megakadályozza az érintkezési ellenállást és az üzemszárt a vezetékek csatlakozásokon és kapcsolókon	akadályozza meg az oxidációt és a szulfidációt, kiválóan alkalmas a korrózió, beékelődés, berágódástól, védjen és akadályozza meg az összehegedést	500 ml	500 ml	BERNER KONTAKTSPRAY 400ML	400 ml	1450 Ft/liter
16	Sűrített levegő és fagyasztó spray	gépjárműjavítás során a kezelendő felület nagy nyomású tisztítására	kezelendő felületen ne hagyjon nyomot	500 ml	500 ml	BERNER SÜRÍTETT LEV SPR NEM ÉGH 300ML	300 ml	5333,3 Ft/liter
17	Réz tartalmú kenőanyag spray	külföldi - és fébbeállító csavarokhoz, csökökhez, azok berágódása ellen	óvja a fémalkatrészeket a korróziótól, beékelődéstől, berágódástól, védjen és akadályozza meg az összehegedést	500 ml	500 ml	BERNER REZES CSÚSZÓSPRAY 400ML	400 ml	1762,5 Ft/liter
18	Alumínium tartalmú kenőanyag spray	csavarok, csőkarok illesztéséhez	alumínium bázisú kenő - és védőanyag	500 ml	500 ml	BERNER ALUMÍNÍUM ZSÍR SPRAY 400ML	400 ml	2625 Ft/liter
19	Cink tartalmú felületvédő spray	hegesztési és vágási helyek utánhorganyzására	magas cinktartalom, ellen álljon az időjárásnak, ásványi olajoknak	500 ml	500 ml	BERNER CINKSPRAY EZÜST 400ML	400 ml	1970 Ft/liter
20	Hővédő paszta	festett, megmunkált felületek védelme a hő okozta sérülésektől, elszíneződésektől	hegesztés során védje a festett vagy megmunkált felületeket a relettkezett hőktől	3000 ml	3000 ml	REMA TIP TOP hővédő paszta 2500	2500 ml	5640 Ft/liter
21	Hegesztő védő spray	hegesztőgépek és hegesztési felületek védelme	Tisztítja és tisztán tartja a hegesztőberendezést. Védi a hegesztendő felületet és nem befolyásolja a hegesztővarratot. Csökkenti a szikra képződést	500 ml	500 ml	BERNER HEGESZTÉSI VEDŐ SPRAY 400ML	400 ml	2210 Ft/liter

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszerelési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyezre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék megnevezése (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszerelése	Nettó ajánlati egységár
22	Réz tartalmú hőálló szerelő paszta	só és nedves környezetben dolgozó alkatrészek szereléséhez	akadályozza meg a berágódást, könnyítse a szélszerelési és védjen a korrózióval szemben	1000 ml	1000 ml	BERNER REZES CSÚSZPÁSZTA 100G	87,7 ml	10285 Ft/liter
23	Kipufogó szerelő paszta	kipufogó berendezések csődugós és peremes kötélinek szereléséhez	akadályozza meg a rozsdás lerakódását, legyen tartós és hőálló	200 g	200 g	BERNER KIPUFOGÓSZERELŐ PASZTA 140G	140 g	2171,4 Ft/kg
24	Hőálló fékpaszták	fékrendszerhez karbantartási és javítási munkák során	Ne korlátozza az ABS-fékrendszerek, valamint az ASR és az ESP rendszerek szenzorainak működését, jól tapadjon megakadályozza a fékcikorgást, korrózió elleni védelmet nyújt	300 ml	300 ml	BERNER FÉKHENGER PASZTA 180G	167 ml	12275 Ft/liter
25	Hőálló szilikon massza	Magas hőállóságú, igénylő tömítési munkákhoz	UV- és öregedésálló, Hőállóság min. 250°C	100 ml	100 ml	Acsalát / acéltovábbító 300 C-ig hőálló egykomponensű szilikon tömítőmassza, UV és öregedésálló, besorolása DIN 4102	70 ml	6671,4 Ft/liter
26	Hűtőtöltő	Szivárgások és hajszárepedések tömítésére a hűtő rendszerben	Megakadályozza a hűtőrendszer tömítettségét, Ne csökkentsen a víz hőmérsékletét, a termostát és a fűtőventilátor működésbiztos maradjon	400 ml	400 ml	BERNER HŰTŐTÖMÍTŐ 300ML	300 ml	1700 Ft/liter
27	Akkuvédő spray	akkumulátor pólusainak karbantartására, savszívógás észlelésére	akkumulátor pólusainak karbantartására, savszívógás észlelésére	600 ml	600 ml	BERNER AKKUPÓLUS VÉDŐ SPRAY 400ML	400 ml	2025 Ft/liter
28	Kúszóolaj	Kis törésű és nagy hőterhelésű helyek kenésére (pl. belső csapágyak, nagy hőterhelésű láncok)	jó téskelő - és kúszóképeség, kiemelkedő súrtódás - és kopáscsökkentő tulajdonság	500 ml	500 ml	BERNER UNIVERZÁLIS SPRAY S6+ 400ML	400 ml	1140 Ft/liter
29	Láncfenő spray	Minden láncchajítás kenéséhez ajánlatos.	szennyeződést taszító, jó tömítőképesség és tapadó képességű legyen	500 ml	500 ml	BERNER MOTORKERÉKPÁR-LÁNC SPRAY 100ML	100 ml	6050 Ft/liter
30	Kerámia spray	Magas hőhatásnak kielt alkatrészek kenésére, védelmére.: fékek, kipufogócsontok.	ellenáll a hideg és a forró víznek ellenáll a legfőbb savas, valamint lúgos elemek szilikonolajmentes.	500 ml	500 ml	BERNER FÉMENTES KERÁMIASPRAY 400ML	500 ml	2040 Ft/liter
31	Hűtő kenőanyag	hűtő-kenőanyag forgácsolási művelethez	hűtő-kenőanyagok, kiváló hő-elvonó és korrózió-gátló tulajdonságokkal	5 l	5 l	BERNER HŰTŐ-KENŐANYAG 5L	5 l	1220 Ft/liter
32	Csömenet tömítő zsmór	csömenet tömítés	Gyors és egyszerű alkalmazás - Alkalmazható fém és műanyag menetekre ,jóváhagyás földgázra , propán - bután gázra	200 m	200 m	BERNER D LT55 CSÖMENETTÖMÍTŐ ZSINÓR	150 m	20,1 Ft/m
33	Szivárgás kereső spray	nyomás alatt üzemelő csövezetékek repedésinek illetve porózus helyeinek gyors, kényelmes és megbízható meghatározása	A spray nem lép széndioxid, propán-bulánnal, acéllénnel, oxigénnel, városi és fűtőgázzal, nitrogénnel, nitrogén-oxidokkal, és fluorozott szénhidrogénnel veszélyes reakcióba. Nem gyúlékony, korrózió-gátló, bőrbáráll termék	500 ml	500 ml	BERNER SZIVÁRGÁSKERESŐ 400ML	500 ml	880 Ft/liter
34	Kontrasztfolyadék klímához	A klímaberendezés esetleges tömítettségének vizsgálatára	Az UV fényrel megvilágított fluoreszkáló folyadék megmutatja az összes tömítetlen helyet	300 ml	300 ml	BERNER KONTRASZTANYAG KLÍMA 240ML	240 ml	17916,7 Ft/liter
35	Tömítő anyag fehér	Csallakozások, illesztések tömítése	Nem támadja meg az O-gyűrűket és a gumit Kompatibilis a PAG-, PAO- és észterolajakkal	310 ml	310 ml	BERNER RAG-TÖMÍTŐMASSZA PU FEH 310ML	310 ml	2064,5 Ft/liter
36	Tömítő anyag szürke	Csallakozások, illesztések tömítése	kiváló hézag-tömítés, tartósan rugalmas, kiváló tapadási tulajdonságok. Ellenáll az időjárásnak, UV-álló, 310 ml-es kartusban	310 ml	310 ml	BERNER SZILIKON UNIV SZÜ 310ML	310 ml	1645,2 Ft/liter

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszerelési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék megnevezése (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszerelése	Nettó ajánlati egységár
37	Tömítő anyag állászo	Csatlakozások, illesztések tömítése	kiváló hézag-tömítés, tartósan rugalmas, kiváló lapadási tulajdonságok. Ellenáll az időjárásnak, UV-álló, 310 ml-es kartusban	310 ml	310 ml	BERNER SZILIKON UNIV ÁTL 310ML	310 ml	1645,2 Ft/liter
38	Kélikomponensű ragasztó	Sérült műanyag részek javítása	ragasztó kikeményedése után megmunkálható legyen, hőállóság min. 120°C	80 ml	300 ml	Felhasználástól számított 15 perc eltelével a felület megmunkálható A	50 ml	22000 Ft/liter
39	Keverőcsúcs	kélikomponensű ragasztóhoz alkalmas	A keverő biztosítja a gyanta és a fémállósító homogén elkeveredését, és a ragasztó könnyen feloldozható.	-	12 db	BERNER KEVERŐCSÚCS RAGASZTÓHOZ	1 db	85 Ft/db
40	Folyékony fém	fémfelületek javítására, kitöltésére	legyen megmunkálható és gyorsan kössön	50 ml	150 ml	BERNER FOLYÉKONY FÉM ZSML	25 ml	27600 Ft/liter
41	Gyúrható kélikomponensű ragasztó	Fémek, alumínium, önjótvás, fa, kerámia, beton, GFK-műanyagok stb gyors és tartós javítása.	Percenként bejűl megkeményedik. 1 óra eltelével mechanikusan megoldozható, pl.: csiszolás, íródás, fűrészelés. Felülalkozható. Víz alatt is alkalmazható.	150 g	300 g	BERNER 2K FÉMMASSZA GYÚRHATÓ 115G	115 g	12956,5 Ft/kg
42	Menetregző ragasztó	csavarok tölések, menetbetétek, és anyák biztosítására, tömítésére	rezgésálló, ne kelljen külön biztosító elem	100 ml	300 ml	BERNER CSAVARBIZTOSÍTÓ KÖZ 24ML	24 ml	32083,3 Ft/liter
43	Menetregző középérésű ragasztó	csavarok tölések, menetbetétek, és anyák biztosítására, tömítésére	rezgésálló, ne kelljen külön biztosító elem	100 ml	300 ml	BERNER CSAVARBIZTOSÍTÓ KÖZ 60ML	60 ml	16500 Ft/liter
44	Menetregző erős ragasztó	csavarok tölések, menetbetétek, és anyák biztosítására, tömítésére	rezgésálló, ne kelljen külön biztosító elem	100 ml	300 ml	BERNER CSAVARBIZTOSÍTÓ ERŐS 60ML	60 ml	16500 Ft/liter
45	Csapágyregző	csapágyak, perselyek tengelyek, csavarok tölések, menetbetétek, és anyák rögzítésére, biztosítására	rezgésálló, ne kelljen külön biztosító elem	100 ml	300 ml	BERNER CSAPÁGY ÉS PERSELYRAG 60ML	60 ml	16500 Ft/liter
46	Pillanatragasztó	különböző anyagok gyors, egy mással és egymás közötti ragasztására, mint gumi, fém, porcelán, kerámia, bőr és műanyag, szilikon, teiflon, kötést segítő aktivátor	másodpercek alatt megkössön, a felület összehyomására ne legyen szükség	50 g	400 g	BERNER SZUPERRAGASZTÓ CIÁNAKRILÁT 20G	20 g	94000 Ft/kg
47	Tömítő ragasztó	Sima és egyenetlen anyagokon történő rugalmas és szilárd ragasztásra és tömítésre.	átfesthető, kitűnő állóképesség, Poliuretán alapú	310 ml	310 ml	BERNER RAG-TÖMÍTŐMASSZA PU SZUR 310ML	310 ml	1935,5 Ft/liter
48	Felülettömítő nagy hézagkitöltő	Hő és olajálló nagy hézagok és csatlakozások, illesztések tömítése	kiváló hézag-tömítés, tartósan rugalmas, kiváló lapadási tulajdonságok. Ellenáll az időjárásnak, UV-álló.	100 ml	300 ml	BERNER FELÜLETTÖMÍTŐ NARANCS 50ML	50 ml	17600 Ft/liter
49	Tömítés eltávolító Spray	Tömítési és ragasztási előtti felület előkészítés	Rövid hatótávolság nem roncsolja a taktól. Etlávoltja az olaj-, zsír- és szilikonmaradványokat, lómiés maradványokat	500 ml	500 ml	BERNER TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÓ 400ML	400 ml	1925 Ft/liter
50	Univerzális erős ragasztó	Faanyagok, műanyag lemezek, műanyag szegélyek, furnér, gumi, bőr, textilja, kemény PVC, fémek ragasztására	nagyszilárdságú, vízálló, ellenáll a savaknak és lúgoknak, széles felhasználhatóság	800 ml	800 ml	BERNER UNIVERZÁL RAGASZTÓ 750ML/650G	750 ml	2493,3 Ft/liter
51	Profilgumi ragasztó	Szivaesgumbiból, porózus gumbiból, készült gumiprintolok, valamint műbőr ragasztása.	Jól kenhető. Kiváló állóképesség, nem folyik le, személyautó-, teherautó javítóműhelyek, karosszénás munkák	250 g	250 g	BERNER PROFILGUMI RAGASZTÓ 180G	180 g	11055,6 Ft/kg
52	Olvadó ragasztórúd	kartonpapír, fa és fapari anyagok, bőr, szövet, különféle műanyagok, fémek (pl. acél, alumínium) tárgyak ragasztásához	7 mm ±0,2 mm átmérőjű nem gyúlékony, nem mérgező anyag	-	12 db	BERNER olvadó ragasztórúd 7x100	7 db	114,3 Ft/db
53	Olvadó ragasztórúd	kartonpapír, fa és fapari anyagok, bőr, szövet, különféle műanyagok, fémek (pl. acél, alumínium) tárgyak ragasztásához	11 mm ±0,2 mm átmérőjű nem gyúlékony, nem mérgező anyag	-	12 db	BERNER 500G/250MM RAGASZTÓRÚD Ragasztórúd átmérő 11 mm	12 db	179,2 Ft/db
54	Faragasztó	mindenféle fafa ragasztására szolgál	nagyszilárdságú, vízálló	1000 g	1000 g	BERNER RAGASZTÓ FAIP PUR D4 0,5KG	500 g	3740 Ft/kg

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszerelési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egy szerezre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszerelése	Nettó ajánlati egységár
55	Alu ragasztószalag	Alumínium ragasztószalag hő- és párazáró fóliák toldáshoz, légszigeteléséhez, UV átló, öntapadás.	Önvulkanizáló szalag kábelcsatlakozások, toldások, csatlakozók víz- és pormentes szigetelésére, szélesség, hosszúság: 50 mm ±5 mm x 50 m ±10m	50 m	50 m	BERNER ALU-RAGASZTÓSZALAG 50MMX50M	50 m	11,2 Ft/m
56	Szöveterősítésű ragasztószalag EZÜST	Szövetbetétes szalag, erős ragadási tulajdonságokkal javítható, rögzítéshez, kötéltetéshez és lönmítéshez.	Ezüst színű Kézrel beléphető Univerzálisan használható, szélesség, hosszúság: 50 mm ±5 mm x 50 m ±10m	50 m	50 m	BERNER SZÖVET SZALAG EZÜST 50MMX50M	50 m	18 Ft/m
57	Szigetelő szalag kék	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG. SZAL. KÉK 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
58	Szigetelő szalag szürke	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG. SZAL. ZÖLD 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
59	Szigetelő szalag piros	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG. SZAL. PIROS 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
60	Szigetelő szalag zöld-sárga	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG.SZAL.ZÖLD-SÁRGA 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
61	Szigetelő szalag zöld	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG.SZAL.GARNI/10DB 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
62	Szigetelő szalag fehér	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG. SZAL. FEHÉR 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
63	Szigetelő szalag fekete	elektromos szigetelés. Alkalmazható színjelölésre, kábelkötegek készítésére, rögzítésre	magas átütési feszültség és kiemelkedő mechanikai tulajdonságok kiváló kopás-, korrozio- és nedvességállóság. Szélesség, vastagság, hosszúság: 20 mm±2mm x 0,15 mm ±0,05 mm x 20 m ±2 m	20 m	100 m	REMA TIP TOP SZIG. SZAL. FEKETE 20mmX0,15mmX20m	20 m	15 Ft/m
64	Forrasztóvíz	réz, vas, acél és sárgaréz áruk forrasztásához és önozásához.	Nem károsítja a cinket, hanem erősíti rozsdamentesítő-képességét és fokozza szilárdságát. - Gyors és stabil forrasztást tesz lehetővé	250 ml	250 ml	BERNER FORRASZTÓVÍZ 100ML	100 ml	3500 Ft/liter
65	Ponliszter kitöltő	mély egyenletlenségek feltöltésére, üvegszállal erősített műanyagokhoz	jó közvetlen lapadás, jó csiszolhatóság	2,5 kg	5 kg	BERNER POLY KITÖLTŐ ÜVEGSZ 1,8KG	1,8 kg	1255,6 Ft/kg
66	Szélvédő ragasztó tehergépjármű	szélvédő ragasztó tehergépjárműk, buszok, rakodógépek szélvédőinek javításához	Matt ragasztófeület, klímáfüggetlen, 310 ml-es kartusban	310 ml	310 ml	BERNER BERNER SZÉLVÉDŐRAG PREM SAFE 310ML	310 ml	3761,3 Ft/liter
67	Szélvédő ragasztó személygépjármű	szélvédő ragasztó személygépjárműk szélvédőinek javításához	Matt ragasztófeület, klímáfüggetlen, 310 ml-es kartusban	310 ml	310 ml	BERNER SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ TOP 310ML	310 ml	2903,2 Ft/liter

13

49

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszerelési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszerelése	Nettó ajánlati egységár
68	Fűvécó szélvédő ragasztóhoz	tehergépjárművek szélvédőinek javításához	biztosítja a ragasztó egyenletes felhordását, alkalmas a megajánlott személygépjármű szélvédő ragasztóhoz	1 db	12 db	BERNER CSÓR KARTUSHOZ	1 db	31 Ft/db
69	Fűvécó szélvédő ragasztóhoz	személygépjárművek szélvédőinek javításához	biztosítja a ragasztó egyenletes felhordását, alkalmas a megajánlott tehergépjármű szélvédő ragasztóhoz.	1 db	12 db	BERNER CSÓR KARTUSHOZ	1 db	31 Ft/db
70	Szélvédő ragasztó aktivátor	személygépjárművek, tehergépjárművek, buszok, rakodógépek szélvédőinek javításához	UV-védelem, tapadásköszölvítő	20 ml	0,2 l	BERNER MULTIPRIMER 15 ML	15 ml	56002,8 Ft/liter
71	Szélvédő javításhoz fedőfólia	Szélvédő javítás	Tapadófólia 60 mm ±10mm x 80 mm ±10mm	15 db/doboz	60 db	BERNER TAPADÓFÓLIA 60mm x 80mm	1 db/doboz	6 Ft/db
72	Szélvédő javításhoz fedőgyanta	Szélvédő javítás	Fedőgyanta	3 g	30 g	BERNER FEDŐGYANTA 2GR	2 g	1725000 Ft/kg
73	Szélvédő javításhoz javítógyanta	Szélvédő javítás	Javítógyanta	3 g	30 g	BERNER JAVÍTÓGYANTA	2 g	1725000 Ft/kg
74	Szélvédő javításhoz	Szélvédő javítás	Gyantapolírozó	50 ml	150 ml	BERNER GYANTAPOLÍROZÓ 30ML	30 ml	59345,2 Ft/liter
75	Szélvédő javításhoz UV lámpa	Szélvédő javítás	UV-rúd lámpa 230V T GK-hoz	1 db	1 db	BERNER UV-RÚDLÁMPA 230V T GK-HOZ	1 db	17900 Ft/db
76	Szélvédő javításhoz polir korong	Szélvédő javítás	Filc polírozó szifit	1 db	1 db	BERNER FILC POLIRSTIFT GLAS-FIX-HEZ	1 db	800 Ft/db
77	Szélvédő javításhoz lehuzó penge	Szélvédő javítás	Penge lehuzáshoz 40X19 mm	5 db/doboz	5 db	BERNER 103652 PENGE 5DB 40mm x 19mm	5 db/doboz	82 Ft/db
78	Szélvédő javításhoz fúrószár	Szélvédő javítás	Üvegfüró	6 db/doboz	12 db	BERNER ÜVEGFÚRÓ SPECIÁLIS 6DB	6 db/doboz	1375 Ft/db
79	Szélvédő javításhoz vákuum gél	Szélvédő javítás	Vákuumzselé	50 ml	50 ml	BERNER VÁKUUMZSELÉ 30ML	30 ml	44000 Ft/liter
80	Keréksúly cink acélfélnéhez 5 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 5 GR	100 db/doboz	14 Ft/db
81	Keréksúly cink acélfélnéhez 10 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 10 GR	100 db/doboz	19 Ft/db
82	Keréksúly cink acélfélnéhez 15 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 15 GR	100 db/doboz	23 Ft/db
83	Keréksúly cink acélfélnéhez 20 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 20 GR	100 db/doboz	32 Ft/db
84	Keréksúly cink acélfélnéhez 25 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 25 GR	100 db/doboz	36 Ft/db
85	Keréksúly cink acélfélnéhez 30 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 30 GR	100 db/doboz	39 Ft/db
86	Keréksúly cink acélfélnéhez 35 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 35 GR	50 db/doboz	88 Ft/db
87	Keréksúly cink acélfélnéhez 40 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 40 GR	50 db/doboz	98 Ft/db
88	Keréksúly cink acélfélnéhez 45 G	kerék kiegyensúlyozás	A korrózióvédő felülettel ellátott cink megfelelő az EU 2000/53/EG idős autókra vonatkozó rendelete követelményeinek	100 db/doboz	100 db	BERNER KERÉKSÚLY ZN BWG4 SZGK 45 GR	50 db/doboz	108 Ft/db
89	Gumiabroncs szerezőpaszta	gumiabroncs javítás	Nyomásbiztos filmréteg. Megakadályozza az abroncs keréksperme ragadását. Könnyebb leszerelés. Nem roncsolja a lakkozott felnt.	5 kg/doboz	5 kg	BERNER GUMIABR SZERELŐ PASZTA FEH 5KG	5 kg/doboz	298 Ft/kg

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszéréliési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék megnevezése (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszéréliése	Nettó ajánlati egységár
90	Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (3 mm-ig)	Gumiabroncsok futófelületének szűrt sérüléseihez	-	100 db/doboz	100 db	REMA TIP TOP Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (3 mm-ig)	1 db/doboz	365 Ft/db
91	Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (4,5mm-ig)	Gumiabroncsok futófelületének szűrt sérüléseihez	-	40 db	40 db	REMA TIP TOP Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (4,5mm-ig)	1 db	383 Ft/db
92	Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (6 mm-ig)	Gumiabroncsok futófelületének szűrt sérüléseihez	-	40 db	40 db	REMA TIP TOP Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (6 mm-ig)	1 db	395 Ft/db
93	Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (8 mm-ig)	Gumiabroncsok futófelületének szűrt sérüléseihez	-	20 db	20 db	REMA TIP TOP Javitőkészlet gumiabroncsok szűrt sérüléseihez (8 mm-ig)	1 db	535 Ft/db
94	LKW szelep 44MSF-20,5MM	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 44MSF-20,5MM	1 db	2310 Ft/db
95	LKW szelep 65MSF SEPIA 20,5MM	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 65MSF SEPIA 20,5MM	1 db	2380 Ft/db
96	LKW szelep 70MS/9,7 27°	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 70MS/9,7 27°	1 db	529 Ft/db
97	LKW szelep 120MSF 20,5MM	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 120MSF 20,5MM	1 db	5490 Ft/db
98	LKW szelep 130MSF 20,5MM	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 130MSF 20,5MM	1 db	2350 Ft/db
99	LKW szelep 140MSF 20,5MM	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 140MSF 20,5MM	1 db	3090 Ft/db
100	LKW szelep 58MS/9,7 45°	gumiabroncs javítás	-	20 db	20 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 58MS/9,7 45°	1 db	1350 Ft/db
101	LKW szelep 72MS 50° 5626551	gumiabroncs javítás	-	20 db	20 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP 72MS 50° 5626551	1 db	1610 Ft/db
102	LKW szelep VG8/80 tömlőre ragaszható szelepcsonk	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP VG8/80 TÖMLŐRE RAG SZELEPCSONK	1 db	1420 Ft/db
103	LKW szelep VG8/120 tömlőre ragaszható szelepcsonk	gumiabroncs javítás	-	5 db	5 db	REMA TIP TOP LKW SZELEP VG8/120 TÖMLŐRE RAG SZELEPCSONK	1 db	2110 Ft/db
104	LKW szelepszár 543D	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP LKW SZELEPSZÁR 543D	1 db	2405 Ft/db
105	Moped szelep TR413 Tömítő nélküli	gumiabroncs javítás	-	10 db	10 db	REMA TIP TOP MOPED SZELEP	1 db	289 Ft/db
106	szelep TR413 Tömítő nélküli	gumiabroncs javítás	-	100 db	100 db	BERNER TR 0413 GUMISZELEP V2-03-1	100 db	60 Ft/db
107	TR414 Tömítő nélküli szelep	gumiabroncs javítás	-	100 db	100 db	BERNER TR 414 GUMISZELEP V2-03-2	100 db	60 Ft/db
108	TR414L Szelep hosszított	gumiabroncs javítás	-	100 db	100 db	BERNER TR 414L GUMISZELEP V2-03-4	100 db	62 Ft/db
109	Szelephosszabbító műanyag 170MM	gumiabroncs javítás	170mm ±15%	20 db	20 db	BERNER Szelephosszabbító 170mm műia	10 db	52 Ft/db
110	Szelephosszabbító műanyag 150MM	gumiabroncs javítás	150mm ±15%	20 db	20 db	BERNER Szelephosszabbító 150mm műia	10 db	52 Ft/db
111	Szelepaapka műanyag	gumiabroncs javítás	-	25 db	25 db	BERNER VK 1311 SZELEPSAPKA MŰANYAG	25 db	16 Ft/db
112	Szeleplü	gumiabroncs javítás	-	100 db	100 db	BERNER VE 0045 SZELEPTŰRŐVID	25 db	120 Ft/db
113	Töltőfej	gumiabroncs javítás	-	20 db	20 db	BERNER ABRONCSFELEFÜJŐ SZELEP	1 db	446 Ft/db
114	Tömítő fojt 1	gumiabroncs javítás	35 mm ±15%	30 db/doboz	30 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.1 35mm	30 db/doboz	2,2 Ft/db
115	Tömítő fojt 2	gumiabroncs javítás	45 mm ±15%	30 db/doboz	30 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.2 45mm	30 db/doboz	3,4 Ft/db
116	Tömítő fojt 3	gumiabroncs javítás	54 mm ±15%	30 db/doboz	30 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.3 54mm	30 db/doboz	4,3 Ft/db
117	Tömítő fojt 4	gumiabroncs javítás	75 mm ±15%	30 db/doboz	30 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.4 75mm	30 db/doboz	7 Ft/db
118	Tömítő fojt 5	gumiabroncs javítás	90 mm ±15% x 45mm ±15%	10 db/doboz	10 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.5 95mm x 45mm	10 db/doboz	25,5 Ft/db
119	Tömítő fojt 6	gumiabroncs javítás	150 mm ±15% x 75 mm ±15%	10 db/doboz	10 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.6 150mm x 75mm	10 db/doboz	34,1 Ft/db
120	Tömítő fojt 7	gumiabroncs javítás	188 mm ±15% x 94 mm ±15%	30 db/doboz	30 db	REMA TIP TOP Tömítőfojt Nr.7 188mm x 94mm	30 db/doboz	5,3 Ft/db
121	Tömítő lapasz radiál 1	gumiabroncs javítás	Textil betétes 75 mm ±15% x 55 mm ±15%	20 db/doboz	20 db	REMA TIP TOP TL-110 radiállapasz 75mm x 55mm	20 db/doboz	16,5 Ft/db

Sorszám	Cikk Megnevezés	Alkalmazásának jellege, helye	Követelmények	Maximális kiszérielési egység	Ajánlatkérő által várhatóan egyszerre maximálisan megrendelésre kerülő mennyiség	Megajánlott termék megnevezése (Márkanév, gyártói megnevezés)	Megajánlott termék kiszérielése	Nettó ajánlati egységár
122	Tömítő lapasz radiál 2	gumiabroncs javítás	Textil betétes 90 mm ±15% x 75 mm ±15%	20 db/doboz	20 db	REMA TIP TOP TL-115 radiallapasz 90mm x 75mm	20 db/doboz	22 Ft/db
123	Tömítő lapasz radiál 3	gumiabroncs javítás	Textil betétes 125 mm x 80 mm ±15%	10 db/doboz	10 db	REMA TIP TOP TL-120 radiallapasz 125mm x 80mm	10 db/doboz	95,4 Ft/db
124	Tömítő lapasz radiál 4	gumiabroncs javítás	Textil betétes 125 mm ±15% x 115 mm ±15%	10 db/doboz	10 db	REMA TIP TOP TL-125 radiallapasz 125mm x 115mm	10 db/doboz	209 Ft/db
125	Tömítő lapasz radiál 5	gumiabroncs javítás	Textil betétes 180 x 130 mm	10 db/doboz	10 db	REMA TIP TOP TL-135 radiallapasz 180mm x 130mm	10 db/doboz	256 Ft/db
126	Peremtömítő folyadék	gumiabroncs javítás	Akadályozza meg a szivárgást az a broncs és a felni között	1 l	1 l	REMA TIP TOP Peremtömítő 1 l (Bead Sealer)	1 l	3390 Ft/liter
127	Speciális cement	gumiabroncs javítás	-	1000 g	1 kg	REMA TIP TOP Special cem.BL 650 gr CKW frei	650 g	9861,5 Ft/kg
128	Vulkanizáló folyadék	Tömítőit vulkanizálása	-	1000 ml	1 l	REMA TIP TOP Vulkanizáló folyadék 500 g	345 ml	10991 Ft/liter

UG